



Сирена

Страховые полисы

Страховые полисы

Формат обменного файла с данными страховых полисов:

```
<TICKETS version='2.10'>
  <TICKET>
    <TYPE DESC='INSURCAR, EINSURCAR'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для МКЛ – 1Н, для других центров – их идентификатор
varchar2(3) ' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20) '
DESC='информация о системе резервирования'/>
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE или REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE , REFUND , ERASE,
CANCEL '>varchar2(10)</TRANS_TYPE>
    <BSONUM DESC='серия и номер страхового полиса' ser='серия бланка
varchar2(10) '>varchar2(20)</BSONUM>
    <PRODUCT_CODE DESC='код страхового продукта'>varchar2(4000)</PRODUCT_CODE>
    <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2(100)</FIO>
    <PASS DESC='информация о документе, удостоверяющим личность
пассажира'>varchar2(100)</PASS>
    <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
ДДММГГГГ'>varchar2(8)</BIRTH_DATE>
    <GENDER DESC='пол пассажира (М – мужской, F –
женский)'>varchar2(1)</GENDER>
    <CITIZENSHIP DESC='гражданство пассажира (ISO код
страны)'>varchar2(3)</CITIZENSHIP>
    <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2(8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2(8)</PNR_LAT>
    <CARRIER DESC='код перевозчика (на латинице, если есть)'>varchar2(2)</CARRIER>
    <REIS DESC='номер рейса'>varchar2(5)</REIS>
    <FLYDATE DESC='дата вылета'>varchar2(8)</FLYDATE>
    <FLYTIME DESC='время вылета'>varchar2(4)</FLYTIME>
    <CITY1CODE DESC='код города вылета (на латинице, если
есть)'>varchar2(3)</CITY1CODE>
    <CITY2CODE DESC='код города прилета (на латинице, если
есть)'>varchar2(3)</CITY2CODE>
    <FARE DESC='сумма страхового покрытия'>number</FARE>
    <FARE_CURRENCY DESC='валюта суммы страхового
покрытия'>varchar2(3)</FARE_CURRENCY>
    <CURRENCY DESC='валюта оплаты страхового взноса'>varchar2(3)</CURRENCY>
    <AMOUNT DESC='страховой взнос'>number</AMOUNT>
    <TO_BSONUM DESC='номер билета, по которому оформлена
страховка'>varchar2(20)</TO_BSONUM>
    <INSURER DESC='название организации страховщика'>varchar2(40)</INSURER>
    <INSURTYPE DESC='код типа страхования'>varchar2(2)</INSURER>
    <INSURCODE DESC='код страхового покрытия'>varchar2(2)</INSURCODE>
```

```
<INSURORDER DESC='идентификатор страховки на несколько сегментов (сквозной номер
страховки)'>varchar2(20)</INSURORDER>
<DEAL agency='код агенства varchar(6)' date='дата проведения операции по
местному времени пульта varchar2(8)' disp='идентификатор оператора varchar(15)'
opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена
операция varchar(15)' tap='пульт, с которого была проведена операция varchar(15)'
time='время проведения операции по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC
дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)'
DESC='информация о сделке'/>
<SALE agency='код агенства varchar(6)' date='дата продажи по местному времени
пульта varchar2(8)' disp='идентификатор оператора-продавца varchar(15)'
opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена
продажа varchar(15)' tap='пульт, с которого была проведена продажа varchar(15)'
time='время проведение продажи по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC
дата и время проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmm) varchar2(15)'
DESC='информация о продаже'/>
<SEGMENTS DESC='массив информации о сегментах авиабилета, к которому выпускается
страховка (только для операции продажи)'>
  <SEGMENT>
    <SEGN0 DESC='порядковый номер сегмента'>number</SEGN0>
    <CITY1CODE DESC='код города вылета'>varchar2(3)</CITY1CODE>
    <CITY2CODE DESC='код города прилета'>varchar2(3)</CITY2CODE>
    <PORT1CODE DESC='код аэропорта вылета'>varchar2(3)</PORT1CODE>
    <PORT2CODE DESC='код аэропорта прилета'>varchar2(3)</PORT2CODE>
    <CARRIER DESC='код маркетингового перевозчика'>varchar2(2)</CARRIER>
    <REIS DESC='номер рейса'>varchar2(5)</REIS>
    <FLYDATE DESC='дата вылета в формате
//ДДММГГГГ/'>varchar2(8)</FLYDATE>
    <FLYTIME DESC='время вылета в формате //ЧЧММ/'>varchar2(4)</FLYTIME>
    <ARRDATE DESC='дата прилета в формате
//ДДММГГГГ/'>varchar2(8)</ARRDATE>
    <ARRTIME DESC='время прилета в формате
//ЧЧММ/'>varchar2(4)</ARRTIME>
  </SEGMENT>
</SEGMENTS>
<RAILSEGMENTS DESC='массив информации о сегментах железнодорожного билета, к
которому выпускается страховка (только для операции продажи)'>
  <RAILSEGMENT DESC='участок перевозки'>
    <RAILSEGN0 DESC='порядковый номер участка'>number</SEGN0>
    <DEPDATE DESC='дата отправления в формате
//ДДММГГГГ/'>varchar2(8)</DEPDATE>
    <DEPTIME DESC='время отправления в формате
//ЧЧММ/'>varchar2(8)</DEPTIME>
    <DEPPORT DESC='станция отправления'>varchar2(80)</DEPPORT>
    <ARRDATE DESC='дата прибытия в формате
//ДДММГГГГ/'>varchar2(8)</ARRDATE>
    <ARRTIME DESC='время прибытия в формате
//ЧЧММ/'>varchar2(8)</ARRTIME>
    <ARRPORT DESC='станция прибытия'>varchar2(80)</ARRPORT>
```

```
<TRAIN DESC='номер поезда'>varchar2(20)</TRAIN>
<COACH num='номер вагона' type='тип вагона' />
<CLASS DESC='класс обслуживания в поезде'>varchar2(20)</CLASS>
<SEATS>
    <SEAT DESC='номер места' tier='ярус места'>varchar2(8)</SEAT>
</SEATS>
</RAILSEGMENT>
</RAILSEGMENTS>
<SERVICES DESC='массив информации по страховым услугам'>
    <SERVICE>
        <TYPE DESC='тип услуги'>varchar2(10)</TYPE>
        <FARE DESC='сумма страхового покрытия'>number</FARE>
        <FARE_CURRENCY DESC='валюта суммы страхового
покрытия'>varchar2(3)</FARE_CURRENCY>
        <AMOUNT DESC='страховой взнос'>number</AMOUNT>
    </SERVICE>
</SERVICES>
<CONTACTS DESC='массив контактной информации'>
    <CONTACT DESC='контактная информация'>varchar2(50)</CONTACT>
</CONTACTS>
<FOPS>
    <FOP>
        <TYPE DESC='форма оплаты (например, CA, CC, IN)'
>varchar2(50)</TYPE>
        <ORG DESC='организация (например, МО – Министерство Обороны),
используется для взаиморасчётов с перевозчиком'>varchar2(100)</ORG>
        <DOCSEI DESC='серия документа'>varchar2(10)</DOCSEI>
        <DOCNUM DESC='номер документа'>varchar2(20)</DOCNUM>
        <DOCINFO DESC='полная информация о платёжном
документе'>varchar2(200)</DOCINFO>
        <AMOUNT DESC='сумма страхового взноса итого в валюте оплаты (например,
389.00)'>number</AMOUNT>
        <AUTH_INFO code='код авторизации varchar2(8)' currency='код валюты
авторизации varchar2(3)' amount='сумма авторизации number' DESC='информация о
пластиковой карте' provider='код центра авторизации при оплате пластиковой картой
varchar2(2)' RRN='уникальный идентификатор банковской транзакции varchar2(35)'
acq_bank = 'название Банка-эквайера varchar2(55)' />
    </FOP>
</FOPS>
</TICKET>
</TICKETS>
```

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Данные бронирования](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)

-
- [Железнодорожные билеты](#)