



Сирена

Данные бронирования

Данные бронирования

Файл с информацией о бронировании отсылается по агентскому запросу, заданному в текстовом терминале.

Запрос на передачу информации о бронировании: *ФБ* на кириллице и *ОВ* на латинице.

Ответ системы: «ИНФОРМАЦИЯ О БРОНИРОВАНИИ ОТПРАВЛЕНА В OLT».

Формат обменного файла с данными бронирования:

```
<BOOKINGS version='2.5'>
  <BOOKING>
    <TYPE DESC='BOOKING'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для ГРС - 1Н, для других центров - их идентификатор
varchar2(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20)'
DESC='информация о системе резервирования'/>
    <INFODATE DESC='дата создания файла по АСБ «Сирена-Трэвел»>varchar2(8)</INFODATE>
    <INFOINGTIME DESC='время создания файла по АСБ «Сирена-
Трэвел»>varchar2(6)</INFOTIME>
    <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2(8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2(8)</PNR_LAT>
    <INV_PNR DESC='номер заказа в инвенторной системе на латинице'>varchar2(8)</INV_PNR>
    <BOOK agency='код агентства varchar(6)' date='дата бронирования по местному времени
пульта varchar2(8)' disp='идентификатор оператора, создавшего бронирование varchar(15)'
org_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором было проведено
бронирование varchar(15)' tar='пульт, с которого было проведено бронирование varchar(15)'
time='время проведение бронирования по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC дата
и время проведения бронирования в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)varchar2(15)'
DESC='информация о бронировании'/>
    <SEGMENTS DESC='массив сегментов'>
      <SEGMENT>
        <SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>number</SEGNO>
        <CITY1CODE DESC='код города вылета'>varchar2(3)</CITY1CODE>
        <CITY2CODE DESC='код города прилета'>varchar2(3)</CITY2CODE>
        <PORT1CODE DESC='код аэропорта вылета'>varchar2(3)</PORT1CODE>
        <PORT2CODE DESC='код аэропорта прилета'>varchar2(3)</PORT2CODE>
        <TERM1 DESC='терминал вылета'>varchar2(6)</TERM1>
        <TERM2 DESC='терминал прилета'>varchar2(6)</TERM2>
        <FLYDATE DESC='дата вылета ddmmyyyy'>varchar2(8)</FLYDATE>
        <FLYTIME DESC='время вылета'>varchar2(4)</FLYTIME>
        <ARRDATE DESC='дата прилета ddmmyyyy'>varchar2(8)</ARRDATE>
        <ARRTIME DESC='время прилета'>varchar2(4)</ARRTIME>
        <CLASS DESC='класс бронирования'>varchar2(2)</CLASS>
        <CARRIER DESC='код перевозчика на участке'>varchar2(2)</CARRIER>
        <FLIGHT DESC='номер рейса'>varchar2(5)</FLIGHT>
        <STATUS DESC='код статуса сегмента '>varchar2(3)</STATUS>
        <TYPE DESC='FLY,ARNK'>varchar2(10)</TYPE>
```

```
</SEGMENT>
</SEGMENTS>
<PASSENGERS DESC='массив данных пассажиров'>
  <PASSENGER>
    <PASSNO DESC='порядковый номер пассажира'>number</PASSNO>
    <SURNAME DESC='Фамилия пассажира'>varchar2(100)</SURNAME>
    <NAME DESC='Имя (и отчество, если есть) пассажира'>varchar2(100)</NAME>
    <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира ddmmyyyy'>varchar2(8)</BIRTH_DATE>
    <GENDER_PASS DESC='пол пассажира M/F'>varchar2(1)</GENDER_PASS>
  </PASSENGER>
</PASSENGERS>
<CONTACTS DESC='массив контактной информации'>
  <CONTACT DESC='контактная информация'>varchar2(50)</CONTACT>
</CONTACTS>
</BOOKING>
</BOOKINGS>
```

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Страховые полисы](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)
- [Железнодорожные билеты](#)