



Сирена

---

## **Данные бронирования**

## Данные бронирования

Файл с информацией о бронировании отсылается по агентскому запросу, заданному в текстовом терминале.

Запрос на передачу информации о бронировании: *ФБ* на кириллице и *ОВ* на латинице.

Ответ системы: «ИНФОРМАЦИЯ О БРОНИРОВАНИИ ОТПРАВЛЕНА В OLT».

Формат обменного файла с данными бронирования:

<**BOOKINGS** version='2.9'>

<**BOOKING**>

<TYPE DESC='BOOKING'>**varchar2**(10)</TYPE>

<SYSTEM id='код системы. Для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор **varchar2**(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) **varchar2**(20)' DESC='информация о системе резервирования'/>

<INFODATE DESC='дата создания файла по АСБ «Сирена-Трэвел»'>**varchar2**(8)</INFODATE>

<INFOINGTIME DESC='время создания файла по АСБ «Сирена-Трэвел»'>**varchar2**(6)</INFOTIME>

<PNR DESC='номер заказа на кириллице'>**varchar2**(8)</PNR>

<PNR\_LAT DESC='номер заказа на латинице'>**varchar2**(8)</PNR\_LAT>

<INV\_PNR DESC='номер заказа в инвенторной системе на латинице'>**varchar2**(8)</INV\_PNR>

<BOOK agency='код агентства **varchar**(6)' date='дата бронирования по местному времени пульта **varchar2**(8)' disp='идентификатор оператора, создавшего бронирование **varchar**(15)' opr\_num='номер оператора **number**' stamp='идентификатор ппр, в котором было проведено бронирование **varchar**(15)' tar='пульт, с которого было проведено бронирование **varchar**(15)' time='время проведения бронирования по местному времени пульта **varchar2**(6)' utc='UTC дата и время проведения бронирования в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) **varchar2**(15)' DESC='информация о бронировании'/>

<**SEGMENTS** DESC='массив сегментов'>

<**SEGMENT**>

<SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>**number**</SEGNO>

<CITY1CODE DESC='код города вылета'>**varchar2**(3)</CITY1CODE>

<CITY2CODE DESC='код города прилета'>**varchar2**(3)</CITY2CODE>

<PORT1CODE DESC='код аэропорта вылета'>**varchar2**(3)</PORT1CODE>

<PORT2CODE DESC='код аэропорта прилета'>**varchar2**(3)</PORT2CODE>

<TERM1 DESC='терминал вылета'>**varchar2**(6)</TERM1>

<TERM2 DESC='терминал прилета'>**varchar2**(6)</TERM2>

<FLYDATE DESC='дата вылета в формате ДДММГГГГ'>**varchar2**(8)</FLYDATE>

<FLYTIME DESC='время вылета'>**varchar2**(4)</FLYTIME>

<ARRDATE DESC='дата прилета в формате ДДММГГГГ'>**varchar2**(8)</ARRDATE>

<ARRTIME DESC='время прилета'>**varchar2**(4)</ARRTIME>

<CLASS DESC='класс бронирования'>**varchar2**(2)</CLASS>

<CARRIER DESC='код перевозчика на участке'>**varchar2**(2)</CARRIER>

<FLIGHT DESC='номер рейса'>**varchar2**(5)</FLIGHT>

<STATUS DESC='код статуса сегмента'>**varchar2**(3)</STATUS>

```
<TYPE DESC='FLY,ARNK'>varchar2(10)</TYPE>
</SEGMENT>
</SEGMENTS>
<PASSENGERS DESC='массив данных пассажиров'>
  <PASSENGER>
    <PASSNO DESC='порядковый номер пассажира'>number</PASSNO>
    <SURNAME DESC='фамилия пассажира'>varchar2(100)</SURNAME>
    <NAME DESC='имя (и, если есть, отчество) пассажира'>varchar2(100)</NAME>
    <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
ДДММГГГГ'>varchar2(8)</BIRTH_DATE>
    <GENDER_PASS DESC='пол пассажира (M/F)'>varchar2(1)</GENDER_PASS>
    <TYPE DESC='ADT,CNN,INF'>varchar2(10)</TYPE>
  </PASSENGER>
</PASSENGERS>
<CONTACTS DESC='массив контактной информации'>
  <CONTACT DESC='контактная информация'>varchar2(50)</CONTACT>
</CONTACTS>
</BOOKING>
</BOOKINGS>
```

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Страховые полисы](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)
- [Железнодорожные билеты](#)