



Сирена

---

## **Данные бронирования**

---

## Данные бронирования

Файл с информацией о бронировании отсылается по агентскому запросу, заданному в текстовом терминале.

Запрос на передачу информации о бронировании: *ФБ* на кириллице и *ОВ* на латинице.

Ответ системы: «ИНФОРМАЦИЯ О БРОНИРОВАНИИ ОТПРАВЛЕНА В OLT».

Формат обменного файла с данными бронирования:

```
<BOOKINGS version='2.10'>
  <BOOKING>
    <TYPE DESC='BOOKING'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для МКЛ - 1Н, для других центров - их идентификатор
varchar2(3) ' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20) '
DESC=' информация о системе резервирования'/>
    <INFODATE DESC=' дата создания файла по АСБ «Сирена-
Трэвел» '>varchar2(8)</INFODATE>
    <INFOINGTIME DESC=' время создания файла по АСБ «Сирена-
Трэвел» '>varchar2(6)</INFOTIME>
    <PNR DESC=' номер заказа на кириллице '>varchar2(8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC=' номер заказа на латинице '>varchar2(8)</PNR_LAT>
    <INV_PNR DESC=' номер заказа в инвенторной системе на
латинице '>varchar2(8)</INV_PNR>
    <BOOK agency='код агентства varchar(6) ' date=' дата бронирования по местному
времени пульта varchar2(8) ' disp='идентификатор оператора, создавшего
бронирование varchar(15) ' opr_num='номер оператора number '
stamp='идентификатор ппр, в котором было проведено бронирование varchar(15) '
tap='пульт, с которого было проведено бронирование varchar(15) ' time='время
проведения бронирования по местному времени пульта varchar2(6) ' utc='UTC дата и
время проведения бронирования в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15) '
DESC=' информация о бронировании'/>
    <SEGMENTS DESC=' массив сегментов'>
      <SEGMENT>
        <SEGNO DESC=' порядковый номер сегмента '>number</SEGNO>
        <CITY1CODE DESC=' код города вылета '>varchar2(3)</CITY1CODE>
        <CITY2CODE DESC=' код города прилета '>varchar2(3)</CITY2CODE>
        <PORT1CODE DESC=' код аэропорта вылета '>varchar2(3)</PORT1CODE>
        <PORT2CODE DESC=' код аэропорта прилета '>varchar2(3)</PORT2CODE>
        <TERM1 DESC=' терминал вылета '>varchar2(6)</TERM1>
        <TERM2 DESC=' терминал прилета '>varchar2(6)</TERM2>
        <FLYDATE DESC=' дата вылета в формате
ДДММГГГГ '>varchar2(8)</FLYDATE>
        <FLYTIME DESC=' время вылета '>varchar2(4)</FLYTIME>
        <ARRDATE DESC=' дата прилета в формате
ДДММГГГГ '>varchar2(8)</ARRDATE>
```

```
<ARRTIME DESC=' время прилета '>varchar2(4)</ARRTIME>
<CLASS DESC=' класс бронирования '>varchar2(2)</CLASS>
<CARRIER DESC=' код перевозчика на участке '>varchar2(2)</CARRIER>
<FLIGHT DESC=' номер рейса '>varchar2(5)</FLIGHT>
<STATUS DESC=' код статуса сегмента '>varchar2(3)</STATUS>
<TYPE DESC=' FLY, ARNK '>varchar2(10)</TYPE>
</SEGMENT>
</SEGMENTS>
<PASSENGERS DESC=' массив данных пассажиров '>
  <PASSENGER>
    <PASSNO DESC=' порядковый номер пассажира '>number</PASSNO>
    <SURNAME DESC=' фамилия пассажира '>varchar2(100)</SURNAME>
    <NAME DESC=' имя (и, если есть, отчество)
пассажира '>varchar2(100)</NAME>
    <BIRTH_DATE DESC=' дата рождения пассажира в формате
ДДММГГГГ '>varchar2(8)</BIRTH_DATE>
    <GENDER_PASS DESC=' пол пассажира (M/F) '>varchar2(1)</GENDER_PASS>
    <TYPE DESC=' ADT, CNN, INF '>varchar2(10)</TYPE>
  </PASSENGER>
</PASSENGERS>
<CONTACTS DESC=' массив контактной информации '>
  <CONTACT DESC=' контактная информация '>varchar2(50)</CONTACT>
</CONTACTS>
</BOOKING>
</BOOKINGS>
```

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Страховые полисы](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)
- [Железнодорожные билеты](#)