



Сирена

---

## **Страховые полисы**

---

# Страховые полисы

Формат обменного файла с данными страховых полисов:

```
<TICKETS version='2.5'>
  <TICKET>
    <TYPE DESC='INSURCAR, EINSURCAR'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для ГРС - 1Н, для других центров - их идентификатор
    varchar2(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20)' DESC='информация о
    системе резервирования'/>
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE или REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE , REFUND , ERASE, CANCEL'>varchar2(10)</TRANS_TYPE>
    <BSONUM DESC='серия и номер страхового полиса' ser='серия бланка
    varchar2(10)'>varchar2(20)</BSONUM>
    <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2(100)</FIO>
    <PASS DESC='информация о документе, удостоверяющим личность
    пассажира'>varchar2(100)</PASS>
    <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
    ДДММГГГГ'>varchar2(8)</BIRTH_DATE>
    <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2(8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2(8)</PNR_LAT>
    <CARRIER DESC='код перевозчика (на латинице, если есть)'>varchar2(2)</CARRIER>
    <REIS DESC='номер рейса'>varchar2(5)</REIS>
    <FLYDATE DESC='дата вылета'>varchar2(8)</FLYDATE>
    <FLYTIME DESC='время вылета'>varchar2(4)</FLYTIME>
    <CITY1CODE DESC='код города вылета (на латинице, если есть)'>varchar2(3)</CITY1CODE>
    <CITY2CODE DESC='код города прилета (на латинице, если есть)'>varchar2(3)</CITY2CODE>
    <FARE DESC='сумма страхового покрытия'>number</FARE>
    <FARE_CURRENCY DESC='валюта суммы страхового
    покрытия'>varchar2(3)</FARE_CURRENCY>
    <CURRENCY DESC='валюта оплаты страхового взноса'>varchar2(3)</CURRENCY>
    <AMOUNT DESC='страховой взнос'>number</AMOUNT>
    <TO_BSONUM DESC='номер билета, по которому оформлена
    страховка'>varchar2(20)</TO_BSONUM>
    <INSURER DESC='название организации страховщика'>varchar2(40)</INSURER>
    <INSURTYPE DESC='код типа страхования'>varchar2(2)</INSURER>
    <INSURCODE DESC='код страхового покрытия'>varchar2(2)</INSURCODE>
    <INSURORDER DESC='идентификатор страховки на несколько сегментов (сквозной номер
    страховки)'>varchar2(20)</INSURORDER>
    <DEAL agency='код агентства varchar2(6)' date='дата проведения операции по местному
    времени пульта varchar2(8)' disp='идентификатор оператора varchar2(15)' org_num='номер
    оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена операция
    varchar2(15)' tar='пульт, с которого была проведена операция varchar2(15)' time='время
    проведения операции по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC дата и время
    проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)' DESC='информация о
```

сделке'/>

<SALE agency='код агенства **varchar**(6)' date='дата продажи по местному времени пульта **varchar2**(8)' disp='идентификатор оператора-продавца **varchar**(15)' opr\_num='номер оператора **number**' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена продажа **varchar**(15)' tar='пульт, с которого была проведена продажа **varchar**(15)' time='время проведение продажи по местному времени пульта **varchar2**(6)' utc='UTC дата и время проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmm) **varchar2**(15)' DESC='информация о продаже'/>

<**SERVICES** DESC='массив информации по страховым услугам'>

<**SERVICE**>

<TYPE DESC='тип услуги'>**varchar2**(10)</TYPE>

<FARE DESC='сумма страхового покрытия'>**number**</FARE>

<FARE\_CURRENCY DESC='валюта суммы страхового покрытия'>**varchar2**(3)</FARE\_CURRENCY>

<AMOUNT DESC='страховой взнос'>**number**</AMOUNT>

</**SERVICE**>

</**SERVICES**>

<**CONTACTS** DESC='массив контактной информации'>

<CONTACT DESC='контактная информация'>**varchar2**(50)</CONTACT>

</**CONTACTS**>

<**FOPS**>

<**FOP**>

<TYPE DESC='форма оплаты (например, CA, CC, IN)' >**varchar2**(50)</TYPE>

<ORG DESC='организация (например, МО - Министерство Обороны), используется для взаиморасчётов с перевозчиком'>**varchar2**(100)</ORG>

<DOC SER DESC='серия документа'>**varchar2**(10)</DOC SER>

<DOC NUM DESC='номер документа'>**varchar2**(20)</DOC NUM>

<DOC INFO DESC='полная информация о платёжном документе'>**varchar2**(200)</DOC INFO>

<AMOUNT DESC='сумма страхового взноса итого в валюте оплаты (например, 389.00)'>**number**</AMOUNT>

<AUTH\_INFO code='код авторизации **varchar2**(8)' currency='код валюты авторизации **varchar2**(3)' amount='сумма авторизации **number**' DESC='информация о пластиковой карте'/>

</**FOP**>

</**FOPS**>

</**TICKET**>

</**TICKETS**>

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Данные бронирования](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)
- [Железнодорожные билеты](#)