



Сирена

---

## **Страховые полисы**

---

# Страховые полисы

Формат обменного файла с данными страховых полисов:

```
<TICKETS version='2.8'>
  <TICKET>
    <TYPE DESC='INSURCAR, EINSURCAR'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для ГРС - 1Н, для других центров - их идентификатор
    varchar2(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20)' DESC='информация о
    системе резервирования'/>
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE или REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE , REFUND , ERASE, CANCEL'>varchar2(10)</TRANS_TYPE>
    <BSONUM DESC='серия и номер страхового полиса' ser='серия бланка
    varchar2(10)'>varchar2(20)</BSONUM>
    <PRODUCT_CODE DESC='код страхового продукта'>varchar2(4000)</PRODUCT_CODE>
    <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2(100)</FIO>
    <PASS DESC='информация о документе, удостоверяющим личность
    пассажира'>varchar2(100)</PASS>
    <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
    ДДММГГГГ'>varchar2(8)</BIRTH_DATE>
    <GENDER DESC='пол пассажира (М - мужской, F - женский)'>varchar2(1)</GENDER>
    <CITIZENSHIP DESC='гражданство пассажира (ISO код страны)'>varchar2(3)</CITIZENSHIP>
    <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2(8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2(8)</PNR_LAT>
    <CARRIER DESC='код перевозчика (на латинице, если есть)'>varchar2(2)</CARRIER>
    <REIS DESC='номер рейса'>varchar2(5)</REIS>
    <FLYDATE DESC='дата вылета'>varchar2(8)</FLYDATE>
    <FLYTIME DESC='время вылета'>varchar2(4)</FLYTIME>
    <CITY1CODE DESC='код города вылета (на латинице, если есть)'>varchar2(3)</CITY1CODE>
    <CITY2CODE DESC='код города прилета (на латинице, если есть)'>varchar2(3)</CITY2CODE>
    <FARE DESC='сумма страхового покрытия'>number</FARE>
    <FARE_CURRENCY DESC='валюта суммы страхового
    покрытия'>varchar2(3)</FARE_CURRENCY>
    <CURRENCY DESC='валюта оплаты страхового взноса'>varchar2(3)</CURRENCY>
    <AMOUNT DESC='страховой взнос'>number</AMOUNT>
    <TO_BSONUM DESC='номер билета, по которому оформлена
    страховка'>varchar2(20)</TO_BSONUM>
    <INSURER DESC='название организации страховщика'>varchar2(40)</INSURER>
    <INSURTYPE DESC='код типа страхования'>varchar2(2)</INSURER>
    <INSURCODE DESC='код страхового покрытия'>varchar2(2)</INSURCODE>
    <INSURORDER DESC='идентификатор страховки на несколько сегментов (сквозной номер
    страховки)'>varchar2(20)</INSURORDER>
    <DEAL agency='код агенства varchar(6)' date='дата проведения операции по местному
    времени пульты varchar2(8)' disp='идентификатор оператора varchar(15)' org_num='номер
    оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена операция
```

**varchar(15)** tar='пульт, с которого была проведена операция **varchar(15)** time='время проведения операции по местному времени пульта **varchar2(6)** utc='UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) **varchar2(15)** DESC='информация о сделке'/>

<SALE agency='код агенства **varchar(6)** date='дата продажи по местному времени пульта **varchar2(8)** disp='идентификатор оператора-продавца **varchar(15)** opr\_num='номер оператора **number** stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена продажа **varchar(15)** tar='пульт, с которого была проведена продажа **varchar(15)** time='время проведение продажи по местному времени пульта **varchar2(6)** utc='UTC дата и время проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmm) **varchar2(15)** DESC='информация о продаже'/>

<**SEGMENTS** DESC='массив информации о сегментах авиабилета, к которому выпускается страховка (только для операции продажи)'>

<**SEGMENT**>

<SEGNO DESC='порядковый номер сегмента'>**number**</SEGNO>  
<CITY1CODE DESC='код города вылета'>**varchar2(3)**</CITY1CODE>  
<CITY2CODE DESC='код города прилета'>**varchar2(3)**</CITY2CODE>  
<PORT1CODE DESC='код аэропорта вылета'>**varchar2(3)**</PORT1CODE>  
<PORT2CODE DESC='код аэропорта прилета'>**varchar2(3)**</PORT2CODE>  
<CARRIER DESC='код маркетингового перевозчика'>**varchar2(2)**</CARRIER>  
<REIS DESC='номер рейса'>**varchar2(5)**</REIS>  
<FLYDATE DESC='дата вылета в формате ДДММГГГГ'>**varchar2(8)**</FLYDATE>  
<FLYTIME DESC='время вылета в формате ЧЧММ'>**varchar2(4)**</FLYTIME>  
<ARRDATE DESC='дата прилета в формате ДДММГГГГ'>**varchar2(8)**</ARRDATE>  
<ARRTIME DESC='время прилета в формате ЧЧММ'>**varchar2(4)**</ARRTIME>

</**SEGMENT**>

</**SEGMENTS**>

<**RAILSEGMENTS** DESC='массив информации о сегментах железнодорожного билета, к которому выпускается страховка (только для операции продажи)'>

<**RAILSEGMENT** DESC='участок перевозки'>

<RAILSEGNO DESC='порядковый номер участка'>**number**</SEGNO>  
<DEPDATE DESC='дата отправления в формате ДДММГГГГ'>**varchar2(8)**</DEPDATE>  
<DEPTIME DESC='время отправления в формате ЧЧММ'>**varchar2(8)**</DEPTIME>  
<DEPPORT DESC='станция отправления'>**varchar2(80)**</DEPPORT>  
<ARRDATE DESC='дата прибытия в формате ДДММГГГГ'>**varchar2(8)**</ARRDATE>  
<ARRTIME DESC='время прибытия в формате ЧЧММ'>**varchar2(8)**</ARRTIME>  
<ARRPORT DESC='станция прибытия'>**varchar2(80)**</ARRPORT>  
<TRAIN DESC='номер поезда'>**varchar2(20)**</TRAIN>  
<COACH num='номер вагона' type='тип вагона'>  
<CLASS DESC='класс обслуживания в поезде'>**varchar2(20)**</CLASS>  
<SEATS>  
<SEAT DESC='номер места' tier='ярус места'>**varchar2(8)**</SEAT>

</SEATS>

</**RAILSEGMENT**>

</**RAILSEGMENTS**>

<**SERVICES** DESC='массив информации по страховым услугам'>

<**SERVICE**>

<TYPE DESC='тип услуги'>**varchar2(10)**</TYPE>  
<FARE DESC='сумма страхового покрытия'>**number**</FARE>

---

```
<FARE_CURRENCY DESC='валюта суммы страхового
покрытия'>varchar2(3)</FARE_CURRENCY>
  <AMOUNT DESC='страховой взнос'>number</AMOUNT>
</SERVICE>
</SERVICES>
<CONTACTS DESC='массив контактной информации'>
  <CONTACT DESC='контактная информация'>varchar2(50)</CONTACT>
</CONTACTS>
<FOPS>
  <FOP>
    <TYPE DESC='форма оплаты (например, CA, CC, IN)' >varchar2(50)</TYPE>
    <ORG DESC='организация (например, МО - Министерство Обороны), используется для
взаиморасчётов с перевозчиком'>varchar2(100)</ORG>
    <DOCSER DESC='серия документа'>varchar2(10)</DOCSER>
    <DOCNUM DESC='номер документа'>varchar2(20)</DOCNUM>
    <DOCINFO DESC='полная информация о платёжном
документе'>varchar2(200)</DOCINFO>
    <AMOUNT DESC='сумма страхового взноса итого в валюте оплаты (например,
389.00)'>number</AMOUNT>
    <AUTH_INFO code='код авторизации varchar2(8)' currency='код валюты авторизации
varchar2(3)' amount='сумма авторизации number' DESC='информация о пластиковой карте'
provider='код центра авторизации при оплате пластиковой картой varchar2(2)'
RRN='уникальный идентификатор банковской транзакции varchar2(35)' acq_bank ='название
Банка-эквайера varchar2(55)'/>
  </FOP>
</FOPS>
</TICKET>
</TICKETS>
```

---

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Данные бронирования](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)
- [Железнодорожные билеты](#)