Сирена

Билеты Аэроэкспресс

Билеты Аэроэкспресс

Формат обменного файла с данными билетов Аэроэкспресс:

<**TICKETS** version='2.6'>
  <**TICKET**>
    <TYPE DESC='AE_TICKET'>**varchar2**(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для ГРС – 1H, для других центров – их идентификатор **varchar2**(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) **varchar2**(20)' DESC='информация о системе резервирования'/>
    <DEALDATE DESC='дата операции'>**varchar2**(8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>**varchar2**(6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE, REFUND'>**varchar2**(10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE, REFUND'>**varchar2**(10)</TRANS_TYPE>
    <EMD_NUM DESC='номер EMD'>**varchar2**(20)</EMD_NUM>
    <TICKNUM DESC='номер билета'>**varchar2**(20)</TICKNUM>
    <ORDER_NUM DESC='номер заказа Аэроэкспресс'>**varchar2**(20)</ORDER_NUM>
    <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>**varchar2**(8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>**varchar2**(8)</PNR_LAT>
    <FARE DESC='тариф в валюте оплаты'>**varchar2**(100)</FARE>
    <CURRENCY DESC='валюта оплаты'>**varchar2**(100)</CURRENCY>
    <FARETYPE DESC='тип тарифа (список возможных значений: full, child, roundtrip, family)'>**varchar2**(100)</FARETYPE>
    <DEAL agency='код агенства **varchar**(6)' date='дата проведения операции по местному времени пульта **varchar2**(8)' disp='идентификатор оператора **varchar**(15)' opr_num='номер оператора **number**' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена операция **varchar**(15)' tap='пульт, с которого была проведена операция **varchar**(15)' time='время проведения операции по местному времени пульта **varchar2**(6)' utc='UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) **varchar2**(15)' DESC='информация о сделке'/>
    <SALE agency='код агенства **varchar**(6)' date='дата продажи по местному времени пульта **varchar2**(8)' disp='идентификатор оператора-продавца **varchar**(15)' opr_num='номер оператора **number**' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена продажа **varchar**(15)' tap='пульт, с которого была проведена продажа **varchar**(15)' time='время проведение продажи по местному времени пульта **varchar2**(6)' utc='UTC дата и время проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) **varchar2**(15)' DESC='информация о продаже'/>
    <**SEGMENTS** DESC='участки перевозки'>
      <**SEGMENT** DESC='участок перевозки'>
        <SEGNO DESC='порядковый номер участка (всегда равен 1)'>**number**</SEGNO>
        <DEPDATE DESC='дата отправления'>**varchar2**(8)</DEPDATE>
        <DEPTIME DESC='время отправления'>**varchar2**(8)</DEPTIME>
        <DEPPORT DESC='код пункта отправления'>**varchar2**(80)</DEPPORT>
        <ARRPORT DESC='код пункта прибытия'>**varchar2**(80)</ARRPORT>
        <CLASS DESC='класс обслуживания (common или business)'>**varchar2**(8)</CLASS>
        <SEAT DESC='номер места'>**varchar2**(8)</SEAT>
      </**SEGMENT**>

©2025 АО «Сирена-Трэвел»

```
   </SEGMENTS>
   <FOPS DESC='формы оплаты'>
      <FOP DESC='форма оплаты'>
         <TYPE DESC='форма оплаты (например, CA, CC, IN, ПК, пока используется только
CA)'>varchar2(50)</TYPE>
         <ORG DESC='код организации'>varchar2(100) </ORG>
         <DOCSER DESC='серия документа'>varchar2(10)</DOCSER>
         <DOCNUM DESC='номер документа'>varchar2(20)</DOCNUM>
         <DOCINFO DESC='полная информация о платежном
документе'>varchar2(200)</DOCINFO>
         <AMOUNT DESC='сумма итого в валюте оплаты (например, 389.00)'>number</AMOUNT>
         <AUTH_INFO code='код авторизации varchar2(8)' currency='код валюты авторизации
varchar2(3)' amount='сумма авторизации number' DESC='информация о пластиковой карте'
provider='код центра авторизации при оплате пластиковой картой varchar2(2)'/>
      </FOP>
   </FOPS>
  </TICKET>
</TICKETS>
```

См. также:

- Авиабилеты
- Данные бронирования
- Страховые полисы
- Железнодорожные билеты

©2025 АО «Сирена-Трэвел»