



Сирена

Железнодорожные/автобусные билеты

Железнодорожные/автобусные билеты

Формат обменного файла с данными железнодорожных билетов:

```
<TICKETS version='2.10'>
  <TICKET>
    <TYPE_CARRIER DESC='тип перевозки: TRAIN – железнодорожная, BUS –
автобусная'>varchar2(5)</TYPE_CARRIER>
    <TYPE DESC='TRAIN_TICKET'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для МКЛ – 1Н, для других центров – их идентификатор
varchar2(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20)'
DESC='информация о системе резервирования'/>
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</TRANS_TYPE>
    <EMD_NUM DESC='номер EMD'>varchar2(20)</EMD_NUM>
    <TICKNUM DESC='номер билета'>varchar2(20)</TICKNUM>
    <ORDER_NUM DESC='номер заказа ЖД'>varchar2(20)</ORDER_NUM>
    <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2(8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2(8)</PNR_LAT>
    <FARETYPE DESC='тип тарифа'>varchar2(100)</FARETYPE>
    <FARE vat_amount='сумма НДС' vat_rate='ставка НДС'
DESC='тариф'>number</FARE>
    <FARE_CURR DESC='валюта тарифа'>varchar2(100)</FARE_CURR>
    <INSURANCE DESC='страховой тариф (в валюте тарифа)'>number</INSURANCE>
    <SERVICES DESC='сервисные услуги (в валюте тарифа)' vat_amount='сумма НДС
сервисных услуг' vat_rate='ставка НДС сервисных услуг'>number</SERVICES>
    <COMMISSION DESC='сборы комиссионные(в валюте тарифа)'>number</COMMISSION>
    <CURRENCY DESC='валюта оплаты'>varchar2(100)</CURRENCY>
    <TOTAL DESC='общая сумма в валюте оплаты' commission_fee_vat_amount='сумма
НДС комиссионного сбора при возврате' commission_fee_vat_rate='ставка НДС
комиссионного сбора при возврате' refund_tax_vat_amount='сумма НДС сбора за возврат'
refund_tax_vat_rate='ставка НДС сбора за возврат'>number</TOTAL>
    <CARRIER_VAT_ID DESC='ИНН перевозчика'>varchar2(50)</CARRIER_VAT_ID>
    <DEAL agency='код агенства varchar(6)' date='дата проведения операции по
местному времени пульта varchar(8)' disp='идентификатор оператора varchar(15)'
opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена
операция varchar(15)' tap='пульт, с которого была проведена операция varchar(15)'
time='время проведения операции по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC
дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)'
DESC='информация о сделке'/>
    <SALE agency='код агенства varchar(6)' date='дата продажи по местному времени
пульты varchar2(8)' disp='идентификатор оператора-продавца varchar(15)'
opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена
продажа varchar(15)' tap='пульт, с которого была проведена продажа varchar(15)'
time='время проведение продажи по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC
```

```
дата и время проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15) '
DESC='информация о продаже'/>
  <SEGMENTS DESC='участки перевозки'>
    <SEGMENT DESC='участок перевозки'>
      <SEGNO DESC='порядковый номер участка (всегда равен 1)'>number</SEGNO>
      <DEPDATE DESC='дата отправления'>varchar2(8)</DEPDATE>
      <DEPTIME DESC='время отправления'>varchar2(8)</DEPTIME>
      <DEPPORT DESC='код пункта отправления'>varchar2(80)</DEPPORT>
      <ARRDATE DESC='дата прибытия'>varchar2(8)</DEPDATE>
      <ARRTIME DESC='время прибытия'>varchar2(8)</DEPTIME>
      <ARRPORT DESC='код пункта прибытия'>varchar2(80)</ARRPORT>
      <TRAIN DESC='номер поезда'>varchar2(20)</TRAIN>
      <COACH num='номер вагона' type='тип вагона'>/>
      <CLASS DESC='класс обслуживания'>varchar2(20)</CLASS>
      <SEATS>
        <SEAT DESC='номер места' tier='ярус места'>varchar2(8)</SEAT>
      </SEATS>
    </SEGMENT>
  </SEGMENTS>
  <PASSENGERS DESC='данные пассажиров'>
    <PASSENGER DESC='данные пассажира'>
      <PASSNO DESC='номер пассажира'>number</PASSNO>
      <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2(100)</FIO>
      <SURNAME DESC='фамилия пассажира'>varchar2(100)</SURNAME>
      <NAME DESC='имя и отчество пассажира'>varchar2(100)</NAME>
      <PASS DESC='документ, удостоверяющий личность
пассажира'>varchar2(100)</PASS>
      <GENDER DESC='пол пассажира (М – мужской, F –
женский)'>varchar2(1)</GENDER>
      <CITIZENSHIP DESC='гражданство пассажира (ISO код
страны)'>varchar2(3)</CITIZENSHIP>
      <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
ДДММГГГГ'>varchar2(8)</BIRTH_DATE>
    </PASSENGER>
  </PASSENGERS>
  <CONTACTS>
    <CONTACT DESC='контактная информация по каждому пассажиру (номер телефона
или e-mail)'>varchar2(50)</CONTACTS>
  </CONTACTS>
</TICKET>
</TICKETS>
```

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Данные бронирования](#)
- [Страховые полисы](#)

-
- [Билеты Аэроэкспресс](#)