



Сирена

Железнодорожные/автобусные билеты

Железнодорожные/автобусные билеты

Формат обменного файла с данными железнодорожных билетов:

```
<TICKETS version='2.10'>
  <TICKET>
    <TYPE_CARRIER DESC='тип перевозки: TRAIN – железнодорожная, BUS –
автобусная'>varchar2(5)</TYPE_CARRIER>
    <TYPE DESC='TRAIN_TICKET'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для МКЛ – 1Н, для других центров – их идентификатор
varchar2(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20)'
DESC='информация о системе резервирования'/>
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</TRANS_TYPE>
    <EMD_NUM DESC='номер EMD'>varchar2(20)</EMD_NUM>
    <TICKNUM DESC='номер билета'>varchar2(20)</TICKNUM>
    <ORDER_NUM DESC='номер заказа ЖД'>varchar2(20)</ORDER_NUM>
    <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2(8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2(8)</PNR_LAT>
    <FARETYPE DESC='тип тарифа'>varchar2(100)</FARETYPE>
    <FARE vat_amount='сумма НДС' vat_rate='ставка НДС'
DESC='тариф'>number</FARE>
    <FARE_CURR DESC='валюта тарифа'>varchar2(100)</FARE_CURR>
    <INSURANCE DESC='страховой тариф (в валюте тарифа)'>number</INSURANCE>
    <SERVICES DESC='сервисные услуги (в валюте тарифа)' vat_amount='сумма НДС
сервисных услуг' vat_rate='ставка НДС сервисных услуг'>number</SERVICES>
    <COMMISSION DESC='сборы комиссионные(в валюте тарифа)'>number</COMMISSION>
    <CURRENCY DESC='валюта оплаты'>varchar2(100)</CURRENCY>
    <TOTAL DESC='общая сумма в валюте оплаты' commission_fee_vat_amount='сумма
НДС комиссионного сбора при возврате' commission_fee_vat_rate='ставка НДС
комиссионного сбора при возврате' refund_tax_vat_amount='сумма НДС сбора за возврат'
refund_tax_vat_rate='ставка НДС сбора за возврат'>number</TOTAL>
    <CARRIER_VAT_ID DESC='ИНН перевозчика'>varchar2(50)</CARRIER_VAT_ID>
    <DEAL agency='код агенства varchar(6)' date='дата проведения операции по
местному времени пульта varchar(8)' disp='идентификатор оператора varchar(15)'
opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена
операция varchar(15)' tap='пульт, с которого была проведена операция varchar(15)'
time='время проведения операции по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC
дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)'
DESC='информация о сделке'/>
    <SALE agency='код агенства varchar(6)' date='дата продажи по местному времени
пульта varchar2(8)' disp='идентификатор оператора-продавца varchar(15)'
opr_num='номер оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена
продажа varchar(15)' tap='пульт, с которого была проведена продажа varchar(15)'
time='время проведение продажи по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC
```

```
дата и время проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15) '
DESC='информация о продаже' />
<SEGMENTS DESC='участки перевозки'>
  <SEGMENT DESC='участок перевозки'>
    <SEGNO DESC='порядковый номер участка (всегда равен 1) ' >number</SEGNO>
    <DEPDATE DESC='дата отправления' >varchar2(8)</DEPDATE>
    <DEPTIME DESC='время отправления' >varchar2(8)</DEPTIME>
    <DEPPORT DESC='код пункта отправления' >varchar2(80)</DEPPORT>
    <ARRDATE DESC='дата прибытия' >varchar2(8)</DEPDATE>
    <ARRTIME DESC='время прибытия' >varchar2(8)</DEPTIME>
    <ARRPORT DESC='код пункта прибытия' >varchar2(80)</ARRPORT>
    <TRAIN DESC='номер поезда' >varchar2(20)</TRAIN>
    <COACH num='номер вагона' type='тип вагона' />
    <CLASS DESC='класс обслуживания' >varchar2(20)</CLASS>
    <SEATS>
      <SEAT DESC='номер места' tier='ярус места' >varchar2(8)</SEAT>
    </SEATS>
  </SEGMENT>
</SEGMENTS>
<PASSENGERS DESC='данные пассажиров'>
  <PASSENGER DESC='данные пассажира'>
    <PASSNO DESC='номер пассажира' >number</PASSNO>
    <FIO DESC='ФИО пассажира' >varchar2(100)</FIO>
    <SURNAME DESC='фамилия пассажира' >varchar2(100)</SURNAME>
    <NAME DESC='имя и отчество пассажира' >varchar2(100)</NAME>
    <PASS DESC='документ, удостоверяющий личность
пассажира' >varchar2(100)</PASS>
    <GENDER DESC='пол пассажира (М – мужской, F –
женский)' >varchar2(1)</GENDER>
    <CITIZENSHIP DESC='гражданство пассажира (ISO код
страны)' >varchar2(3)</CITIZENSHIP>
    <BIRTH_DATE DESC='дата рождения пассажира в формате
ДДММГГГГ' >varchar2(8)</BIRTH_DATE>
  </PASSENGER>
</PASSENGERS>
<CONTACTS>
  <CONTACT DESC='контактная информация по каждому пассажиру (номер телефона
или e-mail) ' >varchar2(50)</CONTACTS>
</CONTACTS>
</TICKET>
</TICKETS>
```

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Данные бронирования](#)
- [Страховые полисы](#)

-
- [Билеты Аэроэкспресс](#)