



Сирена

---

**Железнодорожные/автобусные билеты**

---

# Железнодорожные билеты

Формат обменного файла с данными железнодорожных билетов:

```
<TICKETS version='2.5'>
  <TICKET>
    <TYPE DESC='TRAIN_TICKET'>varchar2(10)</TYPE>
    <SYSTEM id='код системы. Для ГРС - 1Н, для других центров - их идентификатор
varchar2(3)' session='сеанс работы (может отсутствовать) varchar2(20)' DESC='информация о
системе резервирования'/>
    <DEALDATE DESC='дата операции'>varchar2(8)</DEALDATE>
    <DEALTIME DESC='время операции'>varchar2(6)</DEALTIME>
    <OPTYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</OPTYPE>
    <TRANS_TYPE DESC='SALE, REFUND'>varchar2(10)</TRANS_TYPE>
    <EMD_NUM DESC='номер EMD'>varchar2(20)</EMD_NUM>
    <TICKNUM DESC='номер билета'>varchar2(20)</TICKNUM>
    <ORDER_NUM DESC='номер заказа ЖД'>varchar2(20)</ORDER_NUM>
    <PNR DESC='номер заказа на кириллице'>varchar2(8)</PNR>
    <PNR_LAT DESC='номер заказа на латинице'>varchar2(8)</PNR_LAT>
    <FARETYPE DESC='тип тарифа'>varchar2(100)</FARETYPE>
    <FARE vat_amount='сумма НДС' vat_rate='ставка НДС' DESC='тариф'>number</FARE>
    <FARE_CURR DESC='валюта тарифа'>varchar2(100)</FARE_CURR>
    <INSURANCE DESC='страховой тариф (в валюте тарифа)'>number</INSURANCE>
    <SERVICES DESC='сервисные услуги (в валюте тарифа)' vat_amount='сумма НДС сервисных
услуг' vat_rate='ставка НДС сервисных услуг'>number</SERVICES>
    <COMMISSION DESC='сборы комиссионные(в валюте тарифа)'>number</COMMISSION>
    <CURRENCY DESC='валюта оплаты'>varchar2(100)</CURRENCY>
    <TOTAL DESC='общая сумма в валюте оплаты' commission_fee_vat_amount='сумма НДС
комиссионного сбора при возврате' commission_fee_vat_rate='ставка НДС комиссионного сбора
при возврате' refund_tax_vat_amount='сумма НДС сбора за возврат' refund_tax_vat_rate='ставка
НДС сбора за возврат'>number</TOTAL>
    <CARRIER_VAT_ID DESC='ИНН перевозчика'>varchar2(50)</CARRIER_VAT_ID>
    <DEAL agency='код агенства varchar(6)' date='дата проведения операции по местному
времени пульта varchar2(8)' disp='идентификатор оператора varchar(15)' opr_num='номер
оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена операция
varchar(15)' tar='пульт, с которого была проведена операция varchar(15)' time='время
проведения операции по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC дата и время
проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)' DESC='информация о
сделке'/>
    <SALE agency='код агенства varchar(6)' date='дата продажи по местному времени пульта
varchar2(8)' disp='идентификатор оператора-продавца varchar(15)' opr_num='номер
оператора number' stamp='идентификатор ппр, в котором была проведена продажа
varchar(15)' tar='пульт, с которого была проведена продажа varchar(15)' time='время
проведение продажи по местному времени пульта varchar2(6)' utc='UTC дата и время
проведения продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) varchar2(15)' DESC='информация о
продаже'/>
  <SEGMENTS DESC='участки перевозки'>
```

```
<SEGMENT DESC='участок перевозки'>
  <SEGNO DESC='порядковый номер участка (всегда равен 1)'>number</SEGNO>
  <DEPDATE DESC='дата отправления'>varchar2(8)</DEPDATE>
  <DEPTIME DESC='время отправления'>varchar2(8)</DEPTIME>
  <DEPPORT DESC='код пункта отправления'>varchar2(40)</DEPPORT>
  <ARRDATE DESC='дата прибытия'>varchar2(8)</DEPDATE>
  <ARRTIME DESC='время прибытия'>varchar2(8)</DEPTIME>
  <ARRPORT DESC='код пункта прибытия'>varchar2(40)</ARRPORT>
  <TRAIN DESC='номер поезда'>varchar2(20)</TRAIN>
  <COACH num='номер вагона' type='тип вагона' />
  <CLASS DESC='класс обслуживания'>varchar2(20)</CLASS>
  <SEATS>
    <SEAT DESC='номер места' tier='ярус места'>varchar2(8)</SEAT>
  </SEATS>
</SEGMENT>
</SEGMENTS>
<PASSENGERS DESC='данные пассажиров'>
  <PASSENGER DESC='данные пассажира'>
    <PASSNO DESC='номер пассажира'>number</PASSNO>
    <FIO DESC='ФИО пассажира'>varchar2(100)</FIO>
    <SURNAME DESC='фамилия пассажира'>varchar2(100)</SURNAME>
    <NAME DESC='имя и отчество пассажира'>varchar2(100)</NAME>
    <PASS DESC='документ, удостоверяющий личность пассажира'>varchar2(100)</PASS>
    <GENDER DESC='пол пассажира (М - мужской, F - женский)'>varchar2(1)</GENDER>
    <CITIZENSHIP DESC='гражданство пассажира (ISO код
страны)'>varchar2(3)</CITIZENSHIP>
  </PASSENGER>
</PASSENGERS>
</TICKET>
</TICKETS>
```

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Данные бронирования](#)
- [Страховые полисы](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)