



Сирена

---

**Авиабилеты**

---

# Авиабилеты

**TICKETS** — корневой узел XML-документа, состоит из записи об операции **TICKET**.

## Блок "TICKET"

| Поле                   | Описание   |
|------------------------|--|
| <b>TYPE</b>            | Тип документа: TICKET, ETICKET, MCO, RECEIPT, EMD  |
| <b>SYSTEM</b>          | Информация о системе резервирования.<br>Атрибут <i>id</i> – код системы (для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор).<br>Атрибут <i>session</i> – сеанс работы (может отсутствовать).<br>Атрибут <i>bso_id</i> – внутрисистемный номер БСО (может отсутствовать)  |
| <b>CURRENCY</b>        | Код валюты оплаты: USD, RUB  |
| <b>DEALDATE</b>        | Дата операции  |
| <b>DEALTIME</b>        | Время операции   |
| <b>OPTYPE</b>          | Тип операции: SALE – финансовые средства берутся с клиента, REFUND – финансовые средства возвращаются клиенту  |
| <b>TRANS_TYPE</b>      | Общий тип транзакции: SALE, REFUND, CANCEL, EXCHANGE, ERASE  |
| <b>MCO_TYPE</b>        | Если сообщение является данными MCO/EMD то указывается тип MCO из ряда: PTA, RECEIPT, PENALTY, EXC_BAGG, REF_NOTICE, USED_NOTICE, RAILWAY, SERVICE.<br>Атрибут <i>rfic</i> – код основания для выдачи.<br>Атрибут <i>rfisc</i> – устаревший, будет удалён в следующей версии, следует использовать аналогичный атрибут элемента <b>REASON</b> из записи <b>EMDCOUPON</b> |
| <b>BSONUM</b>          | Номер БСО (например, 4214200000001).<br>Содержит расчётный код авиакомпании и номер билета без пробела   |
| <b>EX_BSONUM</b>       | Заполняется при обменах, содержит номер БСО сданного билета  |
| <b>FIO</b>             | ФИО пассажира  |
| <b>SURNAME</b>         | Фамилия пассажира, введенная в PNR при бронировании  |
| <b>NAME</b>            | Имя пассажира, введенное в PNR при бронировании  |
| <b>PASS</b>            | Документ, удостоверяющий личность пассажира  |
| <b>PASSENGER_TYPE</b>  | Код категории пассажира (может не заполняться при отсутствии информации)   |
| <b>BENEFIT_DOC</b>     | Документ о предоставлении льготы   |
| <b>BIRTH_DATE</b>      | Дата рождения пассажира в формате ДДММГГГГ (например, 25011950)  |
| <b>GENDER</b>          | Пол пассажира (М – мужской, F – женский)   |
| <b>CITIZENSHIP</b>     | Гражданство пассажира (ISO код страны)   |
| <b>GENERAL_CARRIER</b> | Валидирующий перевозчик (например, 421)  |
| <b>RETTYPE</b>         | Вид возврата: добровольный = 0, вынужденный = 1  |
| <b>TOURCODE</b>        | Код тура   |
| <b>OCURRENCY</b>       | Код валюты графы «Тариф»: EUR, USD, RUB  |

| Поле             | Описание   |
|------------------|--|
| <b>ORATE</b>     | Курс перевода из валюты расчета тарифа в валюту графы «Тариф» (например, 0.7103)   |
| <b>OPRATE</b>    | Курс перевода из валюты графы «Тариф» в валюту оплаты  |
| <b>NCURRENCY</b> | Код валюты расчета тарифа: USD, RUB...   |
| <b>OFARE</b>     | Сумма тарифа из графы «Тариф» билета (например, 400.00)  |
| <b>FARE</b>      | Тариф в валюте оплаты (например, 10360.00).<br>Атрибут <i>type</i> принимает значения: FREE – бесплатный билет, IT – IT-тариф, BT – BT-тариф, а при наличии текста, заданного для поля «Тариф» в 35 категории, принимает его значение.<br>Атрибут <i>vat_amount</i> – сумма НДС по тарифу.<br>Атрибут <i>vat_rate</i> – процентная ставка НДС по тарифу  |
| <b>NRATE</b>     | Курс перевода из валюты расчета тарифа в валюту оплаты (например, 25.9003)   |
| <b>PNR</b>       | PNR заказа   |
| <b>PNR_LAT</b>   | PNR заказа на латинице   |
| <b>INV_PNR</b>   | Идентификатор инвенторного PNR   |
| <b>CONJ</b>      | Номера дополнительных бланков  |
| <b>TO_BSONUM</b> | Заполняется для MCO. Номер основного билета  |
| <b>TYP_NUM</b>   | Типографский номер бланка.<br>Атрибут <i>ser</i> – серия бланка  |
| <b>SEGMENTS</b>  | Данные сегментов перелёта (может содержать одну, несколько или ни одной записи <b>SEGMENT</b> )  |
| <b>TAXES</b>     | Данные сборов.<br>Может содержать одну, несколько или ни одной записи <b>TAX</b> и следующие атрибуты:<br>• <i>vat_amount</i> – общая сумма НДС по сборам авиакомпании;<br>• <i>vat_rate</i> – процентная ставка НДС по сборам авиакомпании  |
| <b>FOPS</b>      | Одна или несколько записей форм оплаты <b>FOP</b>  |
| <b>FCMODE</b>    | Режим тарификации: AUTO, MANUAL  |
| <b>COMISSION</b> | Информация об агентской комиссии заключена в атрибутах:<br>• <i>type</i> – тип комиссии, принимает значения <i>fixed</i> или <i>percent</i> ;<br>• <i>currency</i> – код валюты комиссии;<br>• <i>amount</i> – сумма валюты;<br>• <i>rate</i> – процентная величина комиссии.<br>Заполняется только для сеанса BSP   |
| <b>BOOK</b>      | Информация о бронировании заключена в атрибутах:<br>• <i>agency</i> – код агентства, в котором была создана бронь;<br>• <i>date</i> – дата бронирования;<br>• <i>disp</i> – идентификатор оператора, создавшего бронь;<br>• <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, создавшего бронь;<br>• <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была создана бронь;<br>• <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция бронирования;<br>• <i>time</i> – время проведения бронирования;<br>• <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции бронирования в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss) |

| Поле                | Описание   |
|---------------------|--|
| <b>DEAL</b>         | Информация о сделке заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция;</li> <li>• <i>date</i> – дата проведения операции;</li> <li>• <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию;</li> <li>• <i>ersp</i> – код интернет пункта продажи (может отсутствовать);</li> <li>• <i>pcc</i> – код PCC (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса BIG;</li> <li>• <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию;</li> <li>• <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция;</li> <li>• <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция;</li> <li>• <i>time</i> – время проведения операции;</li> <li>• <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)</li> </ul> |
| <b>SALE</b>         | Информация об операции продажи при обмене/возврате заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция продажи;</li> <li>• <i>date</i> – дата проведения операции продажи;</li> <li>• <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию продажи;</li> <li>• <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию продажи;</li> <li>• <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция продажи;</li> <li>• <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция продажи;</li> <li>• <i>time</i> – время проведения операции продажи;</li> <li>• <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)</li> </ul>  |
| <b>FARECALC</b>     | Строка « <b>Расчет тарифа</b> »  |
| <b>ENDORS_RESTR</b> | Данные из графы <b>ENDORSEMENTS/RESTRICTION</b> билета   |
| <b>CONTACTS</b>     | Массив записей <b>CONTACT</b> (контактные данные)  |
| <b>EXCH_TICKET</b>  | Информация об обмениваемом билете, заполняется только при обмене   |

## Блок "SEGMENT"

| Поле              | Описание   |
|-------------------|--|
| <b>SEGNO</b>      | Порядковый номер сегмента                                  |
| <b>SEG_BSONUM</b> | Номер бланка, на котором оформлен сегмент                  |
| <b>COUPON_NO</b>  | Номер купона   |
| <b>IS_VOID</b>    | Статус сегмента: F – flight, V – void, S – surface         |
| <b>STPO</b>       | Признак стоповеера: 0 – остановка разрешена, 1 – запрещена |
| <b>CITY1CODE</b>  | Код города вылета как на бланке (например, LED)            |
| <b>CITY2CODE</b>  | Код города прилета как на бланке (например, MOW)           |
| <b>PORT1CODE</b>  | Код порта вылета как на бланке (например, PUL)             |
| <b>PORT2CODE</b>  | Код порта прилета как на бланке (например, VKO)            |
| <b>TERM1</b>      | Терминал вылета  |
| <b>TERM2</b>      | Терминал прилета   |
| <b>CARRIER</b>    | Код перевозчика на сегменте (например, S7)                 |
| <b>CLASS</b>      | Класс обслуживания (например, X, N...)                     |
| <b>REIS</b>       | Номер рейса  |

| Поле             | Описание  |
|------------------|---|
| <b>FLYDATE</b>   | Дата вылета в формате <i>ДДММГГГГ</i> . Также может быть включён атрибут <i>changed_to</i> , отражающий новую дату вылета рейса в случае известного на момент оформления билета изменения в расписании  |
| <b>FLYTIME</b>   | Время вылета в формате <i>ЧЧММ</i>  |
| <b>ARRDATE</b>   | Дата прилета в формате <i>ДДММГГГГ</i>  |
| <b>ARRTIME</b>   | Время прилета в формате <i>ЧЧММ</i>   |
| <b>BASICFARE</b> | Базовый тариф   |
| <b>FFP_INFO</b>  | Информация о часто летающем пассажире (ЧЛП), содержащая атрибуты: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>number</i> – номер бонусной карты программы ЧЛП;</li> <li>• <i>certificate</i> – номер сертификата программы ЧЛП</li> </ul>   |
| <b>NFARE</b>     | Тариф в валюте расчета (например, 400.00)   |
| <b>BAGGAGE</b>   | Информация о багаже, содержащая атрибуты (могут отсутствовать): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>number</i> – количество багажа;</li> <li>• <i>qualifier</i> – единицы измерения багажа (P – места багажные, L – фунты, K – килограммы, S – места в салоне)</li> </ul> |

## Блок "TAX"

| Поле             | Описание   |
|------------------|--|
| <b>TAX</b>       | Данные атрибуты в настоящее время заполняются только для сбора ТКП (ZZ).<br>Атрибут <i>vat_amount</i> – сумма НДС по сбору, не включенному в общую сумму НДС по сборам авиакомпании.<br>Атрибут <i>vat_rate</i> – процентная ставка НДС по данному сбору |
| <b>SEGNO</b>     | Порядковый номер сегмента  |
| <b>CODE</b>      | Код сбора (например, RU, YQ)   |
| <b>AMOUNT</b>    | Сумма сбора в валюте оплаты (например, 389.00)   |
| <b>NAMOUNT</b>   | Сумма в исходной валюте сбора (например, 15.00)  |
| <b>NCURRENCY</b> | Код исходной валюты сбора (например, EUR, USD)   |
| <b>NRATE</b>     | Курс перевода из исходной валюты сбора в валюту оплаты (например, 1.33)  |
| <b>OAMOUNT</b>   | Сумма сбора в валюте отчетности (например, 500.00)   |
| <b>OCURRENCY</b> | Код валюты отчетности (например, EUR, USD)   |
| <b>ORATE</b>     | Курс перевода из валюты назначения в валюту отчетности (например, 1.56)  |
| <b>OPRATE</b>    | Курс перевода из валюты отчетности в валюту оплаты   |

## Блок "FOR"

| Поле            | Описание  |
|-----------------|---|
| <b>TYPE</b>     | Форма оплаты (например, CA, CC, INV, ПК)  |
| <b>ORG</b>      | Организация (например, МО – Министерство Обороны), используется для взаиморасчетов с перевозчиком |
| <b>DOC SER</b>  | Серия документа   |
| <b>DOC NUM</b>  | Номер документа   |
| <b>DOC INFO</b> | Полная информация о платежном документе   |

| Поле             | Описание   |
|------------------|--|
| <b>AUTH_INFO</b> | Информация о пластиковой карте: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>code</i> - код авторизации;</li> <li>• <i>currency</i> - код валюты авторизации;</li> <li>• <i>amount</i> - сумма авторизации;</li> <li>• <i>provider</i> - код центра авторизации при оплате пластиковой картой (может отсутствовать, если информации нет в системе)</li> </ul> |
| <b>AMOUNT</b>    | Сумма итога в валюте оплаты (например, 389.00)   |

## Блок "AGN\_INFO"

| Поле              | Описание  |
|-------------------|---|
| <b>CLIENT_NUM</b> | Номер клиента (например, ЗПРОЧРМРКНК00000000)                           |
| <b>RESERV_NUM</b> | Номер заказа (например, ЗПРОЧРМРКНЗ00000000)                            |
| <b>INFO</b>       | Текст ремарок (например, ЗПРОЧРМРК), может повторяться по числу ремарок |

## Блок "EXCH\_TICKET"

| Поле            | Описание   |
|-----------------|--|
| <b>FIO</b>      | ФИО пассажира  |
| <b>AMOUNT</b>   | Сумма по билету, учтенная при обмене   |
| <b>SEGMENTS</b> | Массив элементов <b>SEGMENT</b> , каждый содержит информацию о сегменте сдаваемого билета                        |
| <b>TAXES</b>    | Массив элементов <b>TAX</b> , каждый содержит информацию о сборе на сдаваемом билете, учтенном в процессе обмена |

## Блок "SEGMENT" по принятому в обмен билету

| Поле             | Описание                       |
|------------------|--------------------------------|
| <b>SEGNO</b>     | Порядковый номер сегмента      |
| <b>CITY1CODE</b> | Код города вылета              |
| <b>CITY2CODE</b> | Код города прилета             |
| <b>PORT1CODE</b> | Код порта вылета               |
| <b>PORT2CODE</b> | Код порта прилета              |
| <b>CARRIER</b>   | Код перевозчика                |
| <b>CLASS</b>     | Класс обслуживания             |
| <b>REIS</b>      | Номер рейса                    |
| <b>FLYDATE</b>   | Дата вылета в формате ДДММГГГГ |
| <b>FLYTIME</b>   | Время вылета в формате ЧЧММ    |
| <b>BASICFARE</b> | Код тарифа                     |

## Блок "TAX" по принятому в обмен билету

| Поле         | Описание                  |
|--------------|---------------------------|
| <b>SEGNO</b> | Порядковый номер сегмента |

---

| Поле             | Описание  |
|------------------|---|
| <b>CODE</b>      | Код сбора   |
| <b>AMOUNT</b>    | Сумма сбора в валюте оплаты (например, 389.00)                          |
| <b>NAMOUNT</b>   | Сумма в исходной валюте сбора (например, 15.00)                         |
| <b>NCURRENCY</b> | Код исходной валюты сбора (например, EUR, USD)                          |
| <b>NRATE</b>     | Курс перевода из исходной валюты сбора в валюту оплаты (например, 1.33) |

---

См. также:

- [Страховые полисы](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)
- [Железнодорожные билеты](#)