



Сирена

Страховые полисы

Страховые полисы

Информация о страховых услугах вносится в запись об операции **TICKET** корневого узла XML-документа – **TICKETS**.

Блок "TICKET"

Поле	Описание
TYPE	Тип документа (например, INSURCAR, EINSURCAR)
SYSTEM	Информация о системе резервирования. Атрибут <i>id</i> – код системы (для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор). Атрибут <i>session</i> – сеанс работы (может отсутствовать)
CURRENCY	Код валюты оплаты страхового взноса (например, USD, RUB)
DEALDATE	Дата продажи, возврата, обмена – дата сделки
DEALTIME	Время продажи, возврата, обмена – время сделки
OPTYPE	Тип операции: <i>SALE</i> – финансовые средства берутся с клиента, <i>REFUND</i> – финансовые средства возвращаются клиенту
TRANS_TYPE	Общий тип транзакции: <i>SALE</i> , <i>REFUND</i> , <i>CANCEL</i> , <i>ERASE</i>
BSONUM	Серия и номер страхового полиса. Серия бланка отражается в атрибуте <i>ser</i>
FIO	ФИО страхователя
PASS	Документ, удостоверяющий личность
BIRTH_DATE	Дата рождения пассажира в формате <i>ДДММГГГГ</i> (например, 25011950)
CARRIER	Код перевозчика
REIS	Номер рейса
FLYDATE	Дата отправления в формате <i>ДДММГГГГ</i>
FLYTIME	Время отправления в формате <i>ЧЧММ</i>
CITY1CODE	Код города отправления как на бланке (например, LED)
CITY2CODE	Код города прибытия как на бланке (например, MOW)
FARE	Сумма страхового покрытия
FARE_CURRENCY	Валюта суммы страхового покрытия
AMOUNT	Страховой взнос
PNR	PNR заказа
PNR_LAT	PNR заказа на латинице
TO_BSONUM	Номер билета, к которому оформлена страховка
INSURER	Название организации страховщика
INSURTYPE	Код типа страхования
INSURCODE	Код страхового покрытия
INSURORDER	Идентификатор страховки на несколько сегментов (сквозной номер страховки)
FOPS	Одна или несколько записей форм оплаты FOP

Поле	Описание
DEAL	Информация о сделке заключена в атрибутах: • <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция; • <i>date</i> – дата проведения операции; • <i>disp</i> – идентификатор оператора, проводшего операцию; • <i>ersp</i> – код интернет пункта продажи (может отсутствовать); • <i>pcc</i> – код PCC (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса B1G; • <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проводшего операцию; • <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция; • <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция; • <i>time</i> – время проведения операции; • <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции в iso формате (YYYYMMDDThhmmss)
SALE	Информация об операции продажи при возврате заключена в атрибутах: • <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция продажи; • <i>date</i> – дата проведения операции продажи; • <i>disp</i> – идентификатор оператора, проводшего операцию продажи; • <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проводшего операцию продажи; • <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция продажи; • <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция продажи; • <i>time</i> – время проведения операции продажи; • <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции продажи в iso формате (YYYYMMDDThhmmss)
SERVICES	Массив информации по страховым услугам SERVICE
CONTACTS	Массив записей CONTACT контактной информации

Блок "SERVICE"

Поле	Описание
TYPE	Тип услуги: <i>ACCIDENT</i> , <i>LUGGAGE</i>
FARE	Страховая сумма
FARE_CURRENCY	Валюта страховой суммы
AMOUNT	Страховой взнос

Блок "CONTACTS"

Поле	Описание
CONTACT	Контактная информация

Блок "FOP"

Поле	Описание
TYPE	Форма оплаты (например, CA, CC, INV, ПК)
ORG	Организация (например, MO – Министерство Обороны)
DOC SER	Серия документа
DOC NUM	Номер документа
DOC INFO	Полная информация о платежном документе

Поле	Описание
AUTH_INFO	Информация о пластиковой карте: • <i>code</i> – код авторизации; • <i>currency</i> – код валюты авторизации; • <i>amount</i> – сумма авторизации
AMOUNT	Сумма итого в валюте оплаты (например, 389.00)

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)
- [Железнодорожные билеты](#)