



Сирена

Страховые полисы

Страховые полисы

Информация о страховых услугах вносится в запись об операции **TICKET** корневого узла XML-документа - **TICKETS**.

Блок "TICKET"

Поле	Описание
TYPE	Тип документа: INSURCAR, EINSURCAR
SYSTEM	Информация о системе резервирования. Атрибут <i>id</i> - код системы (для ГРС - 1Н, для других центров - их идентификатор). Атрибут <i>session</i> - сеанс работы (может отсутствовать)
CURRENCY	Код валюты оплаты страхового взноса (например, USD, RUB)
DEALDATE	Дата операции
DEALTIME	Время операции
OPTYPE	Тип операции: SALE - финансовые средства берутся с клиента, REFUND - финансовые средства возвращаются клиенту
TRANS_TYPE	Общий тип транзакции: SALE, REFUND, CANCEL, ERASE
BSONUM	Серия и номер страхового полиса. Серия бланка отражается в атрибуте <i>ser</i>
PRODUCT_CODE	Код страхового продукта (заполняется для страховок, выпущенных в онлайн режиме взаимодействия со страховой компанией)
FIO	ФИО пассажира
PASS	Документ, удостоверяющий личность пассажира
BIRTH_DATE	Дата рождения пассажира в формате <i>ДДММГГГГ</i> (например, 25011950)
GENDER	Пол пассажира (М - мужской, F - женский)
CITIZENSHIP	Гражданство пассажира (ISO код страны)
CARRIER	Код перевозчика
REIS	Номер рейса
FLYDATE	Дата вылета в формате <i>ДДММГГГГ</i>
FLYTIME	Время вылета в формате <i>ЧЧММ</i>
CITY1CODE	Код города вылета как на бланке (например, LED)
CITY2CODE	Код города прилета как на бланке (например, MOW)
FARE	Сумма страхового покрытия
FARE_CURRENCY	Валюта суммы страхового покрытия
AMOUNT	Страховой взнос
PNR	PNR заказа
PNR_LAT	PNR заказа на латинице
TO_BSONUM	Номер билета, по которому оформлена страховка
INSURER	Название организации страховщика
INSURTYPE	Код типа страхования
INSURCODE	Код страхового покрытия

Поле	Описание
INSURORDER	Идентификатор страховки на несколько сегментов (сквозной номер страховки)
FOPS	Одна или несколько записей форм оплаты FOP
DEAL	Информация о сделке заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> • <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция; • <i>date</i> – дата проведения операции; • <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию; • <i>ersp</i> – код интернет пункта продажи (может отсутствовать); • <i>pcc</i> – код PCC (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса B1G; • <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию; • <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция; • <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция; • <i>time</i> – время проведения операции; • <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)
SALE	Информация об операции продажи при возврате заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> • <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция продажи; • <i>date</i> – дата проведения операции продажи; • <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию продажи; • <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию продажи; • <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция продажи; • <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция продажи; • <i>time</i> – время проведения операции продажи; • <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции продажи в ISO формате (YYYYMMDDThhmmss)
SERVICES	Массив информации по страховым услугам SERVICE
CONTACTS	Массив записей CONTACT контактной информации

Блок "SEGMENT"

Заполняется только для операции продажи.

Поле	Описание
SEGNO	Порядковый номер сегмента
CITY1CODE	Код города вылета
CITY2CODE	Код города прилета
PORT1CODE	Код порта вылета
PORT2CODE	Код порта прилета
CARRIER	Код маркетингового перевозчика
REIS	Номер рейса
FLYDATE	Дата вылета в формате ДДММГГГГ
FLYTIME	Время вылета в формате ЧЧММ
ARRDATE	Дата прилета в формате ДДММГГГГ
ARRTIME	Время прилета в формате ЧЧММ

Блок "RAILSEGMENT"

Заполняется только для операции продажи страховок, выпущенных в онлайн режиме взаимодействия со страховой компанией.

Поле	Описание
SEGNO	Порядковый номер
DEPPORT	Станция отправления
ARRPORT	Станция прибытия
CLASS	Класс обслуживания
SEATS	Массив записей SEAT . Каждая из записей содержит номер места и необязательный атрибут <i>tier</i> — ярус места
DEPDATE	Дата отправления в формате <i>ДДММГГГГ</i>
DEPTIME	Время отправления в формате <i>ЧЧММ</i>
ARRDATE	Дата прибытия в формате <i>ДДММГГГГ</i>
ARRTIME	Время прибытия в формате <i>ЧЧММ</i>
TRAIN	Номер поезда
COACH	Номер (<i>num</i>) и тип (<i>type</i>) вагона

Блок "SERVICE"

Поле	Описание
TYPE	Тип услуги: ACCIDENT, LUGGAGE
FARE	Страховая сумма
FARE_CURRENCY	Валюта страховой суммы
AMOUNT	Страховой взнос

Блок "FOP"

Поле	Описание
TYPE	Форма оплаты (например, CA, CC, INV, ПК)
ORG	Организация (например, МО - Министерство Обороны), используется для взаиморасчётов с перевозчиком
DOC SER	Серия документа
DOC NUM	Номер документа
DOC INFO	Полная информация о платёжном документе
AUTH_INFO	Информация о пластиковой карте: <ul style="list-style-type: none"> • <i>code</i> - код авторизации; • <i>currency</i> - код валюты авторизации; • <i>amount</i> - сумма авторизации; • <i>provider</i> - код центра авторизации при оплате пластиковой картой (может отсутствовать, если информации нет в системе); • <i>RRN</i> - уникальный идентификатор банковской транзакции; • <i>acq_bank</i> - название Банка-эквайера

Поле	Описание
AMOUNT	Сумма итого в валюте оплаты (например, 389.00)

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Билеты Аэроэкспресс](#)
- [Железнодорожные билеты](#)