



Сирена

Билеты Аэроэкспресс

Билеты Аэроэкспресс

Информация о билетах Аэроэкспресс вносится в запись об операции **TICKET** корневого узла XML-документа - **TICKETS**.

Блок "TICKET"

Поле	Описание
TYPE	Тип документа: <i>AE_TICKET</i>
SYSTEM	Информация о системе резервирования. Атрибут <i>id</i> - код системы (для ГРС - 1Н, для других центров - их идентификатор). Атрибут <i>session</i> - сеанс работы (может отсутствовать)
CURRENCY	Код валюты оплаты билета (например, USD, RUB)
DEALDATE	Дата продажи, возврата, обмена - дата сделки
DEALTIME	Время продажи, возврата, обмена - время сделки
OPTYPE	Тип операции: <i>SALE</i> - финансовые средства берутся с клиента, <i>REFUND</i> - финансовые средства возвращаются клиенту
TRANS_TYPE	Общий тип транзакции: <i>SALE, REFUND</i>
EMD_NUM	Номер EMD, если выпускался
TICKNUM	Номер билета
ORDER_NUM	Номер заказа Аэроexpress
FARE	Тариф в валюте оплаты
FARETYPE	Тип тарифа: <i>full, child, roundtrip, family</i>
PNR	PNR заказа (если есть)
PNR_LAT	PNR заказа на латинице (если есть)
FOPS	Одна или несколько записей форм оплаты FOP
DEAL	Информация о сделке заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> • <i>agency</i> - код агентства, в котором была проведена операция; • <i>date</i> - дата проведения операции; • <i>disp</i> - идентификатор оператора, проведшего операцию; • <i>ersp</i> - код интернет пункта продажи (может отсутствовать); • <i>pcc</i> - код PCC (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса B1G; • <i>opr_num</i> - номер (жетон) оператора, проведшего операцию; • <i>stamp</i> - идентификатор ППР, в котором была проведена операция; • <i>tap</i> - пульт, с которого была проведена операция; • <i>time</i> - время проведения операции; • <i>utc</i> - UTC дата и время проведения операции в iso формате (YYYYMMDDThhmmss)

Поле	Описание
SALE	Информация об операции продажи при возврате заключена в атрибутах: <ul style="list-style-type: none"> • <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция продажи; • <i>date</i> – дата проведения операции продажи; • <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию продажи; • <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию продажи; • <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция продажи; • <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция продажи; • <i>time</i> – время проведения операции продажи; • <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции продажи в iso формате (YYYYMMDDThhmmss)
SEGMENTS	Массив информации по участкам перевозки SEGMENT

Блок "SEGMENT"

Поле	Описание
SEGNO	Номер участка: от 1 до 4
DEPPORT	Код пункта отправления
ARRPORT	Код пункта прибытия
CLASS	Класс обслуживания
SEAT	Номер места
DEPDATE	Дата отправления в формате ДДММГГГГ
DEPTIME	Время отправления в формате ЧЧММ

Блок "FOP"

Поле	Описание
TYPE	Форма оплаты (например, СА, СС, INV, ПК)
ORG	Организация (например, МО – Министерство Обороны)
DOC SER	Серия документа
DOCNUM	Номер документа
DOCINFO	Полная информация о платежном документе
AUTH_INFO	Информация о пластиковой карте: <ul style="list-style-type: none"> • <i>code</i> – код авторизации; • <i>currency</i> – код валюты авторизации; • <i>amount</i> – сумма авторизации
AMOUNT	Сумма итога в валюте оплаты (например, 389.00)

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Страховые полисы](#)
- [Железнодорожные билеты](#)