



Сирена

Билеты Аэроэкспресс

Билеты Аэроэкспресс

Информация о билетах Аэроэкспресс вносится в запись об операции **TICKET** корневого узла XML-документа – **TICKETS**.

Блок "TICKET"

Поле	Описание
TYPE	Тип документа: AE_TICKET
SYSTEM	Информация о системе резервирования. Атрибут <i>id</i> – код системы (для ГРС – 1Н, для других центров – их идентификатор). Атрибут <i>session</i> – сеанс работы (может отсутствовать)
CURRENCY	Код валюты оплаты билета (например, USD, RUB)
DEALDATE	Дата операции
DEALTIME	Время операции
OPTYPE	Тип операции: SALE – финансовые средства берутся с клиента, REFUND – финансовые средства возвращаются клиенту
TRANS_TYPE	Общий тип транзакции: SALE, REFUND
EMD_NUM	Номер EMD, если выпускался
TICKNUM	Номер билета
ORDER_NUM	Номер заказа Аэроэкспресс
FARE	Тариф в валюте оплаты
FARETYPE	Тип тарифа: full, child, roundtrip, family
PNR	PNR заказа (если есть)
PNR_LAT	PNR заказа на латинице (если есть)
FOPS	Одна или несколько записей форм оплаты FOP
DEAL	Информация о сделке заключена в атрибутах: • <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция; • <i>date</i> – дата проведения операции; • <i>disp</i> – идентификатор оператора, проводшего операцию; • <i>ersp</i> – код интернет пункта продажи (может отсутствовать); • <i>pcc</i> – код PCC (pseudo city code), может отсутствовать, сейчас заполняется для сеанса B1G; • <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проводшего операцию; • <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция; • <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция; • <i>time</i> – время проведения операции; • <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции в iso формате (YYYYMMDDThhmmss)

Поле	Описание
SALE	Информация об операции продажи при возврате заключена в атрибутах: • <i>agency</i> – код агентства, в котором была проведена операция продажи; • <i>date</i> – дата проведения операции продажи; • <i>disp</i> – идентификатор оператора, проведшего операцию продажи; • <i>opr_num</i> – номер (жетон) оператора, проведшего операцию продажи; • <i>stamp</i> – идентификатор ППР, в котором была проведена операция продажи; • <i>tap</i> – пульт, с которого была проведена операция продажи; • <i>time</i> – время проведения операции продажи; • <i>utc</i> – UTC дата и время проведения операции продажи в iso формате (YYYYMMDDThhmmss)
SEGMENTS	Массив информации по участкам перевозки SEGMENT

Блок "SEGMENT"

Поле	Описание
SEGNO	Порядковый номер участка (всегда равен 1)
DEPPORT	Код пункта отправления
ARRPORT	Код пункта прибытия
CLASS	Класс обслуживания
SEAT	Номер места
DEPDATE	Дата отправления в формате ДДММГГГГ
DEPTIME	Время отправления в формате ЧЧММ

Блок "FOP"

Поле	Описание
TYPE	Форма оплаты (например, СА, СС, INV, ПК)
ORG	Организация (например, МО – Министерство Обороны), используется для взаиморасчётов с перевозчиком
DOCSE	Серия документа
DOCNUM	Номер документа
DOCINFO	Полная информация о платёжном документе
AUTH_INFO	Информация о пластиковой карте: • <i>code</i> – код авторизации; • <i>currency</i> – код валюты авторизации; • <i>amount</i> – сумма авторизации
AMOUNT	Сумма итога в валюте оплаты (например, 389.00)

См. также:

- [Авиабилеты](#)
- [Страховые полисы](#)
- [Железнодорожные билеты](#)