



Сирена

Представление операций

Приложение 3. Представление операций

Печать РТА МСО

Формируется одно сообщение с данными по напечатанному МСО:

- */TICKETS/TICKET/TYPE* = 'МСО'
- */TICKETS/TICKET/OPTYPE* = 'SALE'
- */TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* = 'SALE'
- */TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* = 'PTA'.

Печать билета

Формируется одно или два сообщения:

- одно сообщение – с данными по напечатанному билету. *TICKETS/TICKET/TYPE* равен *TICKET* или *ETICKET*, *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* не заполнен;
- второе – с данными квитанции, если печатается квитанция K95. Тег *TICKETS/TICKET/TYPE* равен *RECEIPT*, *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* равен *SALE*, данные о сумме сбора в квитанции помещаются в единственный тег *TICKETS/TICKET/TAXES/TAX*, *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* заполнен как *RECEIPT*.

Печать EMD или МСО на агентский сбор

Формируется одно сообщения с данными квитанции. Тег *TICKETS/TICKET/TYPE* равен *EMD* или *МСО*, *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* равен *SALE*, данные о сумме сбора в квитанции помещаются в единственный тег *TICKETS/TICKET/TAXES/TAX*. *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* заполнен как *RECEIPT*.

ПО и БЛ обмен билета

Формируется только одно сообщение: с информацией о вновь выпущенном билете, со значением *SALE* в поле *TICKETS/TICKET/OPTYPE* и *EXCHANGE* – в поле *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE*. Содержит только вновь взятые сборы и только вновь взятые формы оплаты. Кроме того содержит форму оплаты со значением *EX* в поле *TYPE* (см. комментарии по заполнению ниже). *TICKETS/TICKET/TYPE* равен *TICKET* или *ETICKET*, *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* не заполняется.

Отказ от билета

Формируется одно сообщение с данными по возвращаемому билету. *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* равен *CANCEL*, *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *REFUND*,

TICKETS/TICKET/TYPE равен *TICKET* или *ETICKET*. Заполняются атрибуты записи *TICKETS/TICKET/SALE*, поле *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* не заполняется.

Возврат билета

Формируется одно или два сообщения:

- с данными возвращаемого билета, *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* равен *REFUND*, *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *REFUND*. Заполняются атрибуты записи */TICKETS/TICKET/SALE*, поле *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* не заполняется;
- если справка о возврате выпускается на K95 или MCO, формируется сообщение с данными справки о возврате, *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* равен *REFUND*, *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/TYPE* равен *REF_NOTICE* или *MCO*, *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* равен *RECEIPT*. Заполняется поле *TICKETS/TICKET/TO_BSONUM*, которое содержит номер БСО сданного билета, таким образом, MCO связывается по полю *TO_BSONUM* с *BSONUM* сданного билета.

Выпуск справки о возврате на EMD

Формируется одно сообщение с данными справки о возврате, *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* равен *REFUND*, *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/TYPE* равен *EMD*, *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* равен *REF_NOTICE*. Заполняется поле *TICKETS/TICKET/TO_BSONUM*, которое содержит номер БСО сданного билета, таким образом, EMD связывается по полю *TO_BSONUM* с *BSONUM* сданного билета.

Печать штрафа

Формируется одно сообщение с данными MCO или EMD. *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/TYPE* равен *EMD* или *MCO*, *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* равен *PENALTY*. Заполняется поле *TO_BSONUM*, содержащее номер БСО билета, по которому взимается штраф. Поле *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* содержит *EXCHANGE*, если штраф соответствует обмену, или *REFUND*, если штраф соответствует возврату. *TICKETS/TICKET/SEGMENTS* не заполняются, если штраф не разбивается по участкам перевозки.

Замена бланка

Формируется одно сообщение с данными испорченного бланка. *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *SALE*. Поле *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* содержит *ERASE*, *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* не заполнен.

Выпуск справки об использовании на EMD

Формируется одно сообщение с данными справки об использовании,

TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE равен *EXCHANGE*, *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/TYPE* равен *EMD*, *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* равен *USED_NOTICE*. Заполняется поле *TICKETS/TICKET/TO_BSONUM*, которое содержит номер БСО сданного билета, таким образом, EMD связывается по полю *TO_BSONUM* с *BSONUM* сданного билета.

Выпуск МСО на сверхнормативный багаж

Формируется одно сообщение с данными МСО, *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/TYPE* равен *MCO*, *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* равен *EXC_BAGGAGE*.

Выпуск EMD на спецслужбы

Формируется одно сообщение с данными EMD, *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/OPTYPE* равен *SALE*, *TICKETS/TICKET/TYPE* равен *EMD*, *TICKETS/TICKET/MCO_TYPE* равен *SERVICE*.

См. также:

- [Приложение 1. Описание XML-формата обменного файла](#)
- [Приложение 2. Описание полей XML документа](#)
- [Приложение 4. Комментарии по заполнению](#)

[онлайн-тикет](#)