

Представление операций



Приложение 3. Представление операций

Печать РТА МСО

Формируется одно сообщение с данными по напечатанному МСО:

- /TICKETS/TICKET/TYPE = MCO
- /TICKETS/TICKET/OPTYPE = SALE
- /TICKETS/TICKET/TRANS TYPE = SALE
- /TICKETS/TICKET/MCO_TYPE = PTA.

Печать билета

Формируется одно или два сообщения:

- одно сообщение с данными по напечатанному билету. TICKETS/TICKET/TYPE равен TICKET или ETICKET, TICKETS/TICKET/OPTYPE равен SALE, TICKETS/TICKET/MCO TYPE не заполнен;
- второе с данными квитанции, если печатается квитанция K95. Тег TICKETS/TICKET/TYPE равен RECEIPT, TICKETS/TICKET/OPTYPE равен SALE, TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE равен SALE, данные о сумме сбора в квитанции помещаются в единственный тег TICKETS/TICKET/TAXES/TAX, TICKETS/TICKET/MCO TYPE заполнен как RECEIPT.

Печать EMD или MCO на агентский сбор

Формируется одно сообщения с данными квитанции. Тег TICKETS/TICKET/TYPE равен EMD или MCO, TICKETS/TICKET/OPTYPE равен SALE, TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE равен SALE, данные о сумме сбора в квитанции помещаются в единственный тег TICKETS/TICKET/TAXES/TAX. TICKETS/TICKET/MCO_TYPE заполнен как RECEIPT.

ПО и БЛ обмен билета

Формируется <u>только одно</u> сообщение: с информацией о вновь выпущенном билете, со значением *SALE* в поле *TICKETS/TICKET/OPTYPE* и *EXCHANGE* – в поле *TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE*. Содержит только вновь взятые сборы и только вновь взятые формы оплаты. Кроме того содержит форму оплаты со значением EX в поле *TYPE* (см. комментарии по заполнению ниже). *TICKETS/TICKET/TYPE* равен *TICKET* или *ETICKET*, *TICKETS/TICKET/MCO TYPE* не заполняется.

Отказ от билета

Формируется одно сообщение с данными по возвращаемому билету. TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE paseн CANCEL, TICKETS/TICKET/OPTYPE paseн REFUND,



TICKETS/TICKET/TYPE равен TICKET или ETICKET. Заполняются атрибуты записи TICKETS/TICKET/SALE, поле TICKETS/TICKET/MCO TYPE не заполняется.

Возврат билета

Формируется одно или два сообщения:

- с данными возвращаемого билета, TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE равен REFUND, TICKETS/TICKET/OPTYPE равен REFUND. Заполняются атрибуты записи /TICKETS/TICKET/SALE, поле TICKETS/TICKET/MCO_TYPE не заполняется;
- если справка о возврате выпускается на K95 или MCO, формируется сообщение с данными справки о возврате, TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE равен REFUND, TICKETS/TICKET/OPTYPE равен SALE, TICKETS/TICKET/TYPE равен REF_NOTICE или MCO, TICKETS/TICKET/MCO_TYPE равен RECEIPT. Заполняется поле TICKETS/TICKET/TO_BSONUM, которое содержит номер БСО сданного билета, таким образом, MCO связывается по полю TO_BSONUM с BSONUM сданного билета.

Выпуск справки о возврате на ЕМD

Формируется одно сообщение с данными справки о возврате, TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE равен REFUND, TICKETS/TICKET/OPTYPE равен SALE, TICKETS/TICKET/TYPE равен EMD, TICKETS/TICKET/MCO_TYPE равен REF_NOTICE. Заполняется поле TICKETS/TICKET/TO_BSONUM, которое содержит номер БСО сданного билета, таким образом, EMD связывается по полю TO BSONUM с BSONUM сданного билета.

Печать штрафа

Формируется одно сообщение с данными МСО или EMD. TICKETS/TICKET/OPTYPE равен SALE, TICKETS/TICKET/TYPE равен EMD или MCO, TICKETS/TICKET/MCO_TYPE равен PENALTY. Заполняется поле TO_BSONUM, содержащее номер БСО билета, по которому взимается штраф. Поле TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE содержит EXCHANGE, если штраф соответствует обмену, или REFUND, если штраф соответствует возврату. TICKETS/TICKET/SEGMENTS не заполняются, если штраф не разбивается по участкам перевозки.

Замена бланка

Формируется одно сообщение с данными испорченного бланка. TICKETS/TICKET/OPTYPE равен SALE. Поле TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE содержит ERASE, TICKETS/TICKET/MCO_TYPE не заполнен.

Выпуск справки об использовании на EMD

Формируется одно сообщение с данными справки об использовании,



TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE равен EXCHANGE, TICKETS/TICKET/OPTYPE равен SALE, TICKETS/TICKET/TYPE равен EMD, TICKETS/TICKET/MCO_TYPE равен USED_NOTICE. Заполняется поле TICKETS/TICKET/TO_BSONUM, которое содержит номер БСО сданного билета, таким образом, EMD связывается по полю TO BSONUM с BSONUM сданного билета.

Выпуск МСО на сверхнормативный багаж

Формируется одно сообщение с данными MCO, TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE равен SALE, TICKETS/TICKET/OPTYPE равен SALE, TICKETS/TICKET/TYPE равен MCO, TICKETS/TICKET/MCO_TYPE равен EXC_BAGGAGE.

Выпуск EMD на спецуслуги

Формируется одно сообщение с данными EMD, TICKETS/TICKET/TRANS_TYPE равен SALE, TICKETS/TICKET/OPTYPE равен SALE, TICKETS/TICKET/TYPE равен EMD, TICKETS/TICKET/MCO_TYPE равен SERVICE.

См. также:

- Приложение 1. Описание ХМL-формата обменного файла
- Приложение 2. Описание полей XML документа
- Приложение 4. Комментарии по заполнению

онлайн-тикет