



Сирена

---

## **Представление операций**

---

# Представление операций

## Печать РТА МСО

Формируется одно сообщение с данными по напечатанному МСО:

- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = MCO
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = SALE
- **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = SALE
- **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = PTA.

## Печать билета

Формируется одно или два сообщения:

- первое сообщение включает данные по напечатанному билету
  - **/TICKETS/TICKET/TYPE** = TICKET или ETICKET
  - **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = SALE
  - **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = SALE
  - **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = *null*;
- второе сообщение включает данные квитанции (если печатается квитанция K95)
  - **/TICKETS/TICKET/TYPE** = RECEIPT
  - **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = SALE
  - **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = SALE
  - **/TICKETS/TICKET/TAXES/TAX** содержит данные о сумме сбора в квитанции
  - **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = RECEIPT.

## Печать EMD или МСО на агентский сбор

Формируется одно сообщения с данными квитанции:

- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = EMD или МСО
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = SALE
- **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = SALE
- **/TICKETS/TICKET/TAXES/TAX** содержит данные о сумме сбора в квитанции
- **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = RECEIPT.

## Обмен билетов по операциям ПО и БЛ

Операция обмена билетов проводится, когда необходимо:

- изменить рейс и/или дату вылета;
- изменить пассажирские данные.

Формируется только одно сообщение с информацией о вновь выпущенном билете и следующими параметрами:

- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = SALE
- **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = EXCHANGE
- новые данные по форме оплаты и сборам
- **/TICKETS/TICKET/FOPS/FOP/TYPE** = EX(см. [Приложение 4](#))
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = TICKET или ETICKET
- **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = *null*.

## Отказ от билета

Формируется одно сообщение с данными по возвращаемому билету:

- **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = CANCEL
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = REFUND
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = TICKET или ETICKET
- **/TICKETS/TICKET/SALE** заполняется соответствующими данными
- **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = *null*.

## Возврат билета

Формируется одно или два сообщения:

- первое сообщение включает данные возвращаемого билета
  - **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = REFUND
  - **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = REFUND
  - **/TICKETS/TICKET/SALE** заполняется соответствующими данными
  - **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = *null*;
- второе сообщение включает данные справки о возврате (если справка о возврате выпускается на K95 или MCO)
  - **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = REFUND
  - **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = SALE
  - **/TICKETS/TICKET/TYPE** = REF\_NOTICE или MCO
  - **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = RECEIPT
  - **/TICKETS/TICKET/TO\_BSONUM** содержит номер BCO сданного билета (таким образом, MCO связывается по полю **TO\_BSONUM** с **BSONUM** сданного билета).

## Выпуск справки о возврате на EMD

Формируется одно сообщение с данными справки о возврате:

- **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = REFUND
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = SALE
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = EMD
- **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = REF\_NOTICE
- **/TICKETS/TICKET/TO\_BSONUM** содержит номер БСО сданного билета (таким образом, EMD связывается по полю **TO\_BSONUM** с **BSONUM** сданного билета).

## Печать штрафа

Формируется одно сообщение с данными MCO или EMD:

- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = SALE
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = EMD или MCO
- **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = PENALTY
- **/TICKETS/TICKET/TO\_BSONUM** содержит номер БСО билета, по которому взимается штраф
- **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = EXCHANGE (штраф за обмен) или REFUND (штраф за возврат)
- **/TICKETS/TICKET/SEGMENTS** не заполняется, если штраф не разбивается по сегментам перевозки.

## Замена бланка

Формируется одно сообщение с данными испорченного бланка:

- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = SALE
- **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = ERASE
- **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = *null*.

## Выпуск справки об использовании на EMD

Формируется одно сообщение с данными справки об использовании:

- **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE** = EXCHANGE
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE** = SALE
- **/TICKETS/TICKET/TYPE** = EMD
- **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE** = USED\_NOTICE
- **/TICKETS/TICKET/TO\_BSONUM** содержит номер БСО сданного билета (таким образом, EMD связывается по полю **TO\_BSONUM** с **BSONUM** сданного билета).

## Выпуск MCO на сверхнормативный багаж

Формируется одно сообщение с данными MCO:

- **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE = SALE**
- **/TICKETS/TICKET/OPTYPE = SALE**
- **/TICKETS/TICKET/TYPE = MCO**
- **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE = EXC\_BAGGAGE.**

## Выпуск EMD на спецслужги

Формируется одно сообщение с данными EMD:

- **/TICKETS/TICKET/TRANS\_TYPE = SALE**
  - **/TICKETS/TICKET/OPTYPE = SALE**
  - **/TICKETS/TICKET/TYPE = EMD**
  - **/TICKETS/TICKET/MCO\_TYPE = SERVICE.**
- 

См. также:

- [Описание XML-формата обменного файла](#)
- [Описание полей XML документа](#)
- [Комментарии по заполнению](#)

[online-ticket](#)