



Сирена

Комментарии по заполнению

Приложение №4. Комментарии по заполнению

Логика заполнения структуры <FOP>

Изначально производится проверка полной информации о документе на соответствие номеру пластиковой карты по алгоритму:

1. Соответствие шаблону 'AADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD', где

- **A** – буква;
- **D** – цифра;
- **AA** должно соответствовать 'VI', 'CA', 'JC', 'DC' или 'AX'.

2. Проверяется также принадлежность номера карты к платежной системе. Если проверка успешная, то записываем в тег <DOCNUM>DDDDDDDDDDDDDDDDDD</DOCNUM> номер карты без букв.

При несовпадении платежной системы , или при несовпадении размеров строки, вся анализируемая строка помещается в тег <DOCINFO>, а <DOCNUM>, <DOCSER>, <ORG> заполняются, если в ГРС удалось определить номер, серию и организацию платежного документа.

Все номера карт в системе замаскированы цифрой 9 по правилу «6+4», т.е. шесть первых и четыре последних цифры номера остаются оригинальными, остальные заменяются цифрой 9.

Логика заполнения структуры <FOP> для формы оплаты EX

Поле TYPE заполняется значением *EX*, поле AMOUNT – значением *0.00*. Поле DOCNUM заполняется аналогично заполнению элемента *FPAC* для RET/HOT файлов в поле , а именно: строка в формате *AAABBBBBBBBBCCCCDDDD*, где *AAA* – расчетный код перевозчика, *BBBBBBBBBB* – номер обмениваемого документа, *C* – контрольный разряд номера, *DDDD* – номера обмениваемых купонов билета.

Контрольный разряд *C* для цифровых расчетных кодов вычисляется по правилам IATA – остаток от деления числа *AAABBBBBBBBB* на 7. Для буквенно-цифровых расчетных кодов, контрольный разряд *C* вычисляется по правилам ТКП – остаток от деления числа *BBBBBBBBBB* на 7.

Расшифровка значений поля /TICKETS/TICKET/MCO_TYPE

PTA – МКО на РТА.

RECEIPT – K95/MCO/EMD квитанция на агентские сборы.

PENALTY – МКО/EMD на штраф.

EXC_BAGG – МКО/EMD на сверхнормативный багаж.

REF_NOTICE – K95/MCO/EMD справка о возврате.

USED_NOTICE – MCO/EMD справка об использовании.

Заполнение /TICKETS/TICKET/FARE для конфиденциальных тарифов

Значение /TICKETS/TICKET/FARE содержит примененную при оформлении стоимость тарифа (может быть не задана при оформлении и содержать нулевую сумму). В /TICKETS/TICKET/FARE@type ставится тип тарифа, напечатанный в билете в графе «ТАРИФ» (/T, BT или текст заданный в 35 категории).