



Сирена

Комментарии по заполнению

Приложение 4. Комментарии по заполнению

Логика заполнения структуры <FOP>

Проверка указанных данных банковской карты выполняется по следующему алгоритму:

1. Соответствие номера карты шаблону $AADD-DD-DD-DD-DD-DD$, где
 - A – буква;
 - D – цифра;
 - AA должно соответствовать VI, CA, JC, DC или AX.
 2. Принадлежность номера карты к платёжной системе.

Если проверка прошла успешно, то в тег <**DOCNUM**>DDDDDDDDDDDDDDDD</**DOCNUM**> записывается номер карты без букв.

При несовпадении платежной системы или при несовпадении размеров строки вся анализируемая строка помещается в тег <DOCINFO>, а <DOCNUM>, <DOCSER>, <ORG> заполняются, если в ГРС удалось определить номер, серию и организацию платежного документа.



Все номера карт в системе замаскированы цифрой 9 по правилу «6+4», т.е. шесть первых и четыре последних цифры номера остаются оригинальными, остальные заменяются цифрой 9.

Логика заполнения структуры <FOP> для формы оплаты ЕХ

Поле **TYPE** заполняется значением EX, поле **AMOUNT** – значением 0.00. Поле **DOCNUM** заполняется аналогично заполнению элемента **FPAC** для RET/HOT файлов в поле , а именно: строка в формате *AAABBBBBBBBBCCCCDDDD*, где *AAA* – расчетный код перевозчика, *BBBBBBBBBB* – номер обмениваемого документа, *C* – контрольный разряд номера, *DDDD* – номера обмениваемых купонов билета.

Контрольный разряд С для цифровых расчетных кодов вычисляется по правилам IATA – остаток от деления числа $AAABBBBBBBBB$ на 7. Для буквенно-цифровых расчетных кодов, контрольный разряд С вычисляется по правилам ТКП – остаток от деления числа $BBBBBBBBBB$ на 7.

Расшифровка значений поля TICKETS/TICKET/MCO TYPE

PTA – MCO на PTA.

RECEIPT – K95/MCO/EMD квитанция на агентские сборы.

PENALTY – MCO/EMD на штраф.
EXC_BAGG – MCO/EMD на сверхнормативный багаж.
REF_NOTICE – K95/MCO/EMD справка о возврате.
USED_NOTICE – MCO/EMD справка об использовании.

Заполнение *TICKETS/TICKET/FARE* для конфиденциальных тарифов

Значение *TICKETS/TICKET/FARE* содержит примененную при оформлении стоимость тарифа (может быть не задана при оформлении и содержать нулевую сумму). В *TICKETS/TICKET/FARE@type* ставится тип тарифа, напечатанный в билете в графе «**ТАРИФ**» (IT, BT или текст заданный в 35 категории).

См. также:

- [Приложение 1. Описание XML-формата обменного файла](#)
- [Приложение 2. Описание полей XML документа](#)
- [Приложение 3. Представление операций](#)

[онлайн-билет](#)